

İSTANBUL BEŞİKTAŞ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ NEZARETHANELERİ ZİYARETİ RAPORU

Rapor No:
2024/59

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu'nun 16/10/2024 tarihli ve 2024/1129 sayılı kararıyla oy birliğiyle kabul edilmiştir.

KISALTMALAR.....	iii
I. GİRİŞ.....	1
II. TESPİT, GÖZLEM VE GÖRÜŞMELER.....	2
A. Beşiktaş Polis Merkezi Amirliği.....	2
B. Arnavutköy Polis Merkezi Amirliği	5
C. Etiler Polis Merkezi Amirliği.....	6
D. Asayiş Büro Amirliği.....	8
E. Çocuk Büro Amirliği.....	10
F. Levent Polis Merkezi Amirliği.....	12
III. DEĞERLENDİRME VE TAVSİYELER	14
A. Değerlendirme	14
B. Tavsiyeler.....	14
1. Beşiktaş Polis Merkezi Amirliğine Yönelik Tavsiyeler	14
2. Arnavutköy Polis Merkezi Amirliğine Yönelik Tavsiyeler	15
3. Etiler Polis Merkezi Amirliğine Yönelik Tavsiyeler	16
4. Asayiş Büro Amirliğine Yönelik Tavsiyeler	17
5. Çocuk Büro Amirliğine Yönelik Tavsiyeler.....	17
6. Levent Polis Merkezi Amirliğine Yönelik Tavsiyeler.....	18
7. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü İdaresine Yönelik Tavsiyeler	19
8. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına Yönelik Tavsiye.....	19

CPT	: Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi
BM	: Birleşmiş Milletler
CMK	: Ceza Muhakemesi Kanunu
OPCAT	: İşkenceye ve Diğer Zalimane, Gayriinsani veya Küçültücü Muamele veya Cezaya Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ne Ek İhtiyari Protokol
para.	: Paragraf
PolNet	: Polis Bilişim Ağı
TIHEK	: Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu
UÖM	: Ulusal Önleme Mekanizması

I. GİRİŞ

1. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TIHEK); 20/4/2016 tarihli ve 6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu ile insan onurunu temel alarak insan haklarının korunması ve geliştirilmesi, kişilerin eşit muamele görme hakkının güvence altına alınması, hukuken tanınmış hak ve hürriyetlerden yararlanmada ayrımcılığın önlenmesi ile bu ilkeler doğrultusunda faaliyet göstermek, işkence ve kötü muameleyle etkin mücadele etmek üzere kurulmuştur.

2. Türkiye, 14/9/2005 tarihinde İşkenceye ve Diğer Zalimane, Gayriinsanî veya Küçültücü Muamele veya Cezaya Karşı Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesine Ek İhtiyari Protokolü (OPCAT) imzalamıştır. 2011 yılında onaylanarak yürürlüğe giren ve Türkiye açısından bağlayıcılık kazanan OPCAT'ın 1'inci maddesine göre Protokolün amacı: *“bağımsız uluslararası ve ulusal organların, işkence ve diğer zalimane, gayriinsani veya küçültücü muamele veya cezayı önlemek için, kişilerin özgürlüklerinden mahrum bırakıldığı yerlere düzenli ziyaretlerde bulunacağı bir sistem kurmaktır.”*

3. 6701 sayılı Kanun'un 9'uncu maddesinin birinci fıkrasının (1) bendi uyarınca OPCAT hükümleri çerçevesinde ulusal önleme mekanizması (UÖM) olarak görev yapmak Kurumun görevleri arasında yer almaktadır. Kanun'un 2'nci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendine göre UÖM: *“İşkenceye ve Diğer Zalimane, Gayriinsanî veya Küçültücü Muamele veya Cezaya Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesine Ek İhtiyari Protokol hükümleri çerçevesinde kişilerin özgürlüklerinden yoksun bırakıldığı yerlere düzenli ziyaretler yapmak üzere oluşturulan sistemi”* ifade etmektedir.

4. Suç işlediği şüphesi somut delillerin varlığı ile kuvvetle muhtemel olan kişinin kolluk kuvvetleri tarafından özgürlüğünden yoksun bırakılmasına ilişkin genel hükümler 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nda (CMK) yer almaktadır. CMK'nın 99'uncu maddesinde ise *“Gözaltına alınan kişilerin bulundurulacakları nezarethanelerin maddi koşulları, bu kişinin hangi görevlinin sorumluluğuna bırakılacağı, sağlık kontrolünün nasıl yapılacağı, gözaltı işlemlerine ilişkin kayıt ve defterlerin nasıl tutulacağı, gözaltına alınmanın başlangıcında ve bu tedbire son verildiğinde hangi tutanakların tutulacağı ve gözaltına alınan kişiye hangi belgelerin verileceği ile kolluk tarafından gerçekleştirilen yakalama işlemlerinin yürütülmesinde uyulacak kuralların yönetmelikle gösterileceği”* hükme bağlanmıştır.

5. 1/6/2005 tarihli ve 25832 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği'nin 4'üncü maddesine göre

nezarethaneler; “*şüpheli veya sanıkların haklarındaki işlemlerin tamamlanıp adli mercilere sevk edilinceye kadar bekletilmesi amacıyla yapılmış yerleri*” ifade etmektedir.

6. 6701 sayılı Kanun’un 9’uncu maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinde, Kurumun özgürlüğünden mahrum bırakılan ya da koruma altına alınan kişilerin buldukları yerlere haberli veya habersiz düzenli ziyaretler gerçekleştirmek görev ve yetkisini haiz olduğu ifade edilmiştir.

7. Anılan görevin icrası kapsamında, 19/6/2023 tarihinde Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Nezarethanelerine **habersiz** bir ziyaret gerçekleştirilmiştir. Ziyaret Heyetinde; İnsan Hakları ve Eşitlik Uzman Yardımcıları.....,,veile talep üzerine görevlendirilen Hekimile Psikologyer almıştır.

8. Ziyaret, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü¹ yetkilileri ile yapılan ön görüşme ile başlamıştır. Görüşmede UÖM hakkında genel bir bilgilendirme yapılmış, gerçekleştirilecek ziyaretin amacı ve yöntemine ilişkin bilgiler verilmiş ve İdareden İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde bulunan şubeler ve bu şubelerin gerçekleştirdikleri iş ve işlemler hakkında genel bilgiler edinilmiştir. Görüşmenin ardından Heyet, sırasıyla Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Beşiktaş Polis Merkezi Amirliği, Arnavutköy Polis Merkezi Amirliği, Etiler Polis Merkezi Amirliği, Asayiş Büro Amirliği, Çocuk Büro Amirliği ve Levent Polis Merkezi Amirliği nezarethanelerini ziyaret etmiştir.²

9. Bu rapor, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulunun 9/1/2023 tarihli ve 2023/3 sayılı Kurul kararı ve Başkanlık makamının 15/6/2023 tarihli ve 23722 sayılı oluruna istinaden 19/6/2023 tarihinde Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Nezarethanelerine gerçekleştirilen ziyaret neticesinde edinilen tespit, gözlem ve şikâyetlerin ulusal ve uluslararası normlar bağlamında değerlendirilmesini ihtiva etmektedir.

II. TESPİT, GÖZLEM VE GÖRÜŞMELER

A. Beşiktaş Polis Merkezi Amirliği

10. Yıldız Mahallesi Çırağan Caddesi’nde bulunan Beşiktaş Polis Merkezi Amirliği binası 1950 yılında inşa edilmiş olup 2002 yılından itibaren Beşiktaş Polis Merkezi Amirliği olarak kullanılmaktadır.

¹ Kısaca “Müdürlük” ifadesi kullanılacaktır.

² Adı geçen yerler için kısaca “Amirlik” ifadesi kullanılacaktır.

11. Amirlikte 2 nezarethane odası bulunmaktadır. Nezarethane odalarının toplam kapasitesi 4'tür. Her iki nezarethane odası da 5,40 metrekare alana sahiptir. Amirlikte kapasitenin üzerinde tutulan olması durumunda diğer polis merkezi amirliklerinin nezarethanelerinin kullanıldığı bilgisi verilmiştir.

12. Nezarethane odalarının girişinde hangi cinsiyet grubuna tahsis edildiğine ilişkin bir işaret veya tabela bulunmadığı görülmüştür. İdare tarafından Amirlikte aynı anda kadın ve erkek tutulan bulunması halinde ayrı tutuldukları belirtilmiştir.

13. Ziyaret tarihinde nezarethanede tutulan bulunmamaktadır.

14. Nezarethane odalarında bulunan oturma alanlarının yere sabitlenmiş olduğu, üzerlerinde tutulanların uyumasına elverişli yumuşak ve temizlenebilir materyal bulunduğu görülmüştür.

15. Nezarethane odaları koridordaki pencereler vasıtasıyla doğal ışık almaktadır. Ayrıca koridorda ve nezarethane odalarında yapay aydınlatma bulunmaktadır.

16. Nezarethane odalarında yapay havalandırma sistemi bulunmakta, ısınma kalorifer sistemi ile sağlanmaktadır.

17. Amirlikte yeterli sayıda temiz battaniye bulunduğu, tutulanların kendilerine zarar vermesinin önlenmesi amacıyla battaniye kenarlıklarının sökülmüş olduğu görülmüştür.

18. Kadınlar ve erkekler için ayrı olacak şekilde 2 tuvaletin bulunduğu, tuvaletlerden birinde ayrıca duş alanı olduğu ancak hangi tuvaletin hangi cinsiyet grubuna tahsis edildiğini gösterir işaret veya tabelaların mevcut olmadığı görülmüştür. Tutamaç bulunmaması ve tuvalete giden koridorda basamak olması nedeniyle tuvaletler ve duş alanının engelli bireylerin kullanımına uygun olmadığı anlaşılmıştır.

19. İdare tarafından nezarethane temizliğinin günlük olarak gerçekleştirildiği, ayda bir defa ilaçlama yaptırıldığı bilgisi paylaşılmıştır. Ziyaret sırasında nezarethane odalarının, koridorların ve tuvaletlerin temiz olduğu görülmüştür.

20. Tutulanların yemek ihtiyaçlarının Destek Hizmetleri Büro Amirliği tarafından temin edildiği, Amirlik personeli tarafından dağıtımının gerçekleştirildiği, içme suyu ihtiyacının ise arıtma su ile karşılandığı belirtilmiştir.

21. Amirlikte 1 ifade alma odası bulunmakta olup odada kamera sistemi ve ses kayıt cihazı olduğu görülmüştür.³ İdare tarafından, ihtiyaç halinde ayrıca bir odanın daha ifade alma

³Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği'nin "Nezarethane ve ifade alma odası" başlıklı 25'inci maddesinin altıncı fıkrasına göre; "İç ve dış emniyeti sağlanmış, özel surette hazırlanmış, teknik donanımlı, bağımsız yerlerin ifade alma odası olarak kullanılmasına özen gösterilir."

amacıyla kullanılabilirdiği belirtilmiştir. Ziyaret Heyeti tarafından söz konusu odada yapılan incelemede, odada kamera sistemi ve ses kayıt cihazı bulunduğu görülmüştür.

22. Nezarethane 1 müdafî görüşme odası bulunmakta olup odada kamera olmadığı görülmüştür.

23. Ziyaret esnasında Nezarethane Talimatnamesinin⁴ tutulanların görebileceği şekilde duvara asılı olduğu ancak herhangi bir yere kamera kaydı alındığına dair bilgilendirici yazı asılmadığı tespit edilmiştir.

24. Tutulanların hakları konusunda bilgilendirilmesi için Şüpheli ve Sanık Hakları Formu kullanıldığı ve bu formun farklı dillerde çevirisinin ihtiyaç halinde kullanılmak üzere Amirlikte bulundurulduğu görülmüştür.

25. Amirlikte toplam 14 adet güvenlik kamerası bulunduğu, inceleme yapılan alanlarda herhangi bir kör nokta olmadığı görülmüştür. Yalnızca bir kameranın önünde demir parmaklık bulunduğu, bu durumun görüşü kısmen engellediği tespit edilmiş, İdare tarafından kamera açısının düzeltileceği belirtilmiştir. Ziyaret Heyetince yapılan incelemede, kamera kayıtlarının 23/5/2023 tarihine kadar (27 gün) geriye dönük izlenebildiği tespit edilmiştir. Kamera görüntülerinin geçmişe doğru izlenmesinde herhangi bir sorunla karşılaşılmamıştır.

26. Ziyaret Heyeti tarafından Nezarethaneye Alınanların Kaydına Ait Defter ile kamera görüntüleri birlikte incelenmiş, bazı kayıtlarda giriş ve çıkış saatlerinin işlenmediği tespit edilmiştir. Defterin görevli Cumhuriyet Savcısı tarafından düzenli aralıklarla incelendiği görülmüştür.

27. Amirlikte ilk yardım çantası bulunmakta olup Ziyaret Heyetinde bulunan hekim tarafından yapılan incelemede, ilk yardım çantasında gerekli malzemelerin bulunduğu tespit edilmiştir.

28. İdare tarafından tutulanların ilaç kullanmaları gereken durumlarda, Amirlik personeli tarafından ilacın rapor ya da reçetesine göre tutulana verildiği ve bu durumun tutanak altına alındığı bilgisi verilmiştir.

29. Nezarethane koridorunda yangın söndürme tüplerinin bulunduğu, tüplerin kontrollerinin yapıldığı görülmüştür.

30. İdare tarafından Amirlik personelinin mukayyitlik, ilkyardım, nezarethane, yol kapama, aile içi şiddetle mücadele, acil müdahale şüpheli kişi araç durdurma arama ve güvenli müdahale konularında eğitim aldığı bilgisi verilmiştir.

⁴ Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği'nin "Nezarethane ve ifade alma odası" başlıklı 25'inci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca "Nezarethane girişine, onaylanmış nezarethane talimatı asılır."

B. Arnavutköy Polis Merkezi Amirliği

31. Arnavutköy Mahallesinde bulunmakta olan Arnavutköy Polis Merkezi Amirliği binası 1845 yılında inşa edilmiş olup 2002 yılından itibaren Arnavutköy Polis Merkezi Amirliği olarak kullanılmaktadır.

32. Amirlikte 2 nezarethane odası bulunmaktadır. Nezarethane odalarının toplam kapasitesi 5'tir. Her iki nezarethane odası da 10 metrekare büyüklüktedir. Amirlikte kapasitenin üzerinde tutulan olması durumunda diğer polis merkezi amirliklerinin nezarethanelerinin kullanıldığı bilgisi verilmiştir.

33. Nezarethane odalarının girişinde hangi cinsiyet grubuna tahsis edildiğine ilişkin bir işaret veya tabela bulunmadığı görülmüştür. İdare tarafından Amirlikte aynı anda kadın ve erkek tutulan bulunması halinde ayrı tutuldukları belirtilmiştir.

34. Ziyaret tarihinde nezarethanede tutulan bulunmamaktadır.

35. Nezarethane odalarında bulunan oturma alanlarının yere sabitlenmiş olduğu ancak üzerlerinde tutulanların uyumasına elverişli herhangi bir yumuşak malzeme bulunmadığı görülmüştür.

36. Nezarethane odalarından birinde pencere bulunduğu diğerinde ise bulunmadığı, bu nedenle bir nezarethane odası doğal ışık alırken diğerinin almadığı gözlemlenmiştir.

37. Havalandırma yapay havalandırma yoluyla, ısınma ise kalorifer sistemi ile sağlanmaktadır.

38. Amirlikte yeterli sayıda temiz battaniye bulunduğu, tutulanların kendilerine zarar vermesinin önlenmesi amacıyla battaniye kenarlıklarının sökülmüş olduğu görülmüştür.

39. Kadınlar ve erkekler için ayrı olacak şekilde 2 tuvaletin bulunduğu, kadınlar tuvaletinde ayrıca duş alanı olduğu görülmüştür. Tutamaç bulunmaması nedeniyle tuvaletler ve duş alanının engelli bireylerin kullanımına uygun olmadığı tespit edilmiştir.

40. İdare tarafından nezarethane temizliğinin günlük olarak gerçekleştirildiği, battaniyelerin haftada 1 defa yıkandığı bilgisi paylaşılmıştır. Ziyaret sırasında nezarethane odalarının, koridorların ve tuvaletlerin temiz olduğu görülmüştür.

41. Tutulanların yemek ihtiyaçlarının Destek Hizmetleri Büro Amirliği tarafından temin edildiği, Amirlik personeli tarafından dağıtımının gerçekleştirildiği, içme suyu ihtiyacının ise ambalajlı sular ile karşılandığı belirtilmiştir.

42. Amirlikte 1 ifade alma odası bulunduğu, odada kamera sistemi ve ses kayıt cihazı olduğu görülmüştür.

43. Amirlikte 1 müdafî görüşme odası bulunduğu, odada kamera olmadığı görülmüştür.

44. Ziyaret esnasında Nezarethane Talimatnamesinin tutulanların görebileceği şekilde duvara asılı olduğu ancak herhangi bir yere kamera kaydı alındığına dair bilgilendirici yazı asılmadığı, ihtiyaç halinde kullanılmak üzere yabancı dillerde Şüpheli ve Sanık Hakları Formlarının hazır bulundurulmadığı tespit edilmiştir.

45. Amirlikte toplam 11 adet güvenlik kamerası bulunduğu, inceleme yapılan alanlarda herhangi bir kör nokta olmadığı görülmüştür. Ziyaret Heyeti tarafından yapılan incelemede, kamera kayıtlarının 4/5/2023 tarihine kadar (46 gün) geriye dönük izlenebildiği tespit edilmiştir. Kamera görüntülerinin geçmişe doğru izlenmesinde herhangi bir sorunla karşılaşılmamıştır.

46. Ziyaret Heyeti tarafından Nezarethaneye Alınanların Kaydına Ait Defter ile kamera görüntüleri birlikte incelenmiş, Defter kayıtlarının düzenli biçimde tutulduğu ancak bazı kayıtlarda giriş ve çıkış saatlerinin işlenmediği tespit edilmiştir. Defterin görevli Cumhuriyet Savcısı tarafından düzenli aralıklarla incelendiği görülmüştür.

47. Ziyaret Heyeti tarafından yapılan incelemede Amirlikte ilk yardım çantası bulunmadığı tespit edilmiş olup İdareye söz konusu husus aktarılmış, İdare tarafından ziyaret sonrasında Kurumumuza gönderilen bilgi/belge ve fotoğraflardan Nezarethaneye ilk yardım çantası temin edildiği anlaşılmıştır.

48. İdare tarafından tutulanların ilaç kullanmaları gereken durumlarda, Amirlik personeli tarafından ilacın rapor ya da reçetesine göre tutulana verildiği ve bu durumun tutanak altına alındığı bilgisi verilmiştir.

49. Ziyaret Heyeti tarafından yapılan incelemede, Amirlikte bulunan yangın söndürme tüplerinden birinin en son 2022 yılı Ekim ayında doldurulduğu, sonrasında kontrolden geçmediği tespit edilmiştir.

50. İdare tarafından Amirlikte 4 kadın ve 31 erkek personelin görev yaptığı, personele yönelik eğitimlerde insan hakları ve hassas gruplara mensup bireylerle iletişim konularına da yer verildiği bilgisi verilmiştir.

C. Etiler Polis Merkezi Amirliği

51. Etiler Mahallesi Selviler Sokak'ta bulunan Etiler Polis Merkezi Amirliği 2008 yılında faaliyete geçmiştir.

52. Amirlikte toplam 2 nezarethane odası bulunmaktadır. Her iki nezarethane odası da 5,40 metrekare alana sahip olup nezarethane odalarının toplam kapasitesi 4'tür. İdare tarafından, Amirlikte kapasitenin üzerinde tutulan olması durumunda diğer polis merkezi amirliklerinin nezarethanelerinin kullanıldığı bilgisi verilmiştir.

53. Nezarethane odalarının girişinde hangi cinsiyet grubuna tahsis edildiğine ilişkin bir işaret veya tabela bulunmadığı görülmüştür. İdare tarafından Amirlikte aynı anda kadın ve erkek tutulan bulunması halinde ayrı tutuldukları belirtilmiştir.

54. Nezarethane odalarında bulunan oturma alanlarının yere sabitlenmiş olduğu, üzerlerinde tutulanların uyumasına elverişli yumuşak ve temizlenebilir materyal bulunduğu görülmüştür.

55. Havalandırma koridorda bulunan açılabilir pencere yoluyla, ısınma ise kalorifer sistemi ile sağlanmaktadır.

56. Aydınlatma oda ve koridorlarda bulunan led lambalar ile sağlanmaktadır. İdare tarafından tutulanların talep etmesi halinde gece koridorda bulunan lambaların kapatılabildiği bilgisi verilmiştir.

57. Amirlikte yeterli sayıda temiz battaniye bulunduğu, tutulanların kendilerine zarar vermesinin önlenmesi amacıyla battaniye kenarlıklarının sökülmüş olduğu görülmüştür.

58. Amirlikte 1 tuvalet ve 1 duş alanı bulunduğu, tutamaç olmaması nedeniyle tuvalet ve duş alanının engelli bireylerin kullanımına uygun olmadığı tespit edilmiştir. Tuvaletlerin temiz ve bakımlı olduğu görülmüştür.

59. İdare tarafından nezarethane temizliğinin günlük olarak gerçekleştirildiği, battaniyelerin haftada 1 defa yıkandığı bilgisi paylaşılmıştır. Ziyaret sırasında nezarethane odalarının ve koridorların temiz olduğu görülmüştür.

60. Tutulanların yemek ihtiyaçlarının Destek Hizmetleri Büro Amirliği tarafından temin edildiği, Amirlik personeli tarafından dağıtımının gerçekleştirildiği, çevre marketlerden sipariş vermek isteyen tutulanlara destek sağlandığı, içme suyu ihtiyacının ise ambalajlı sular ile karşılandığı belirtilmiştir.

61. Amirlikte 2 ifade alma odası bulunduğu, odalarda sesli kayıt özelliği bulunan kameralar olduğu görülmüştür.

62. Amirlikte 1 müdafî görüşme odası bulunduğu, odada ses kaydı alma özelliği bulunmayan kamera olduğu görülmüştür.

63. Ziyaret esnasında nezarethanede 25 yaşında Türkmenistan asıllı erkek bir tutulan bulunduğu görülmüş, kendisi ile görüşme gerçekleştirilmiştir. Tutulan tarafından seslendiğinde görevli personel ile iletişime geçebildiği, talep etmesi halinde koridorda bulunan ışığın kapatıldığı belirtilmiştir.

64. Ziyaret esnasında Nezarethane Talimatnamesinin tutulanların görebileceği şekilde duvara asılı olduğu ancak herhangi bir yere kamera kaydı alındığına dair bilgilendirici yazı asılmadığı tespit edilmiştir.

65. Tutulanların hakları konusunda bilgilendirilmesi için Şüpheli ve Sanık Hakları Formu kullanıldığı ve bu formun farklı dillerde çevirisinin ihtiyaç halinde kullanılmak üzere Amirlikte bulundurulduğu görülmüştür.

66. Amirlikte toplam 24 adet güvenlik kamerası bulunduğu, inceleme yapılan alanlarda herhangi bir kör nokta olmadığı görülmüştür. Ziyaret Heyeti tarafından yapılan incelemede, kamera kayıtlarının 18/5/2023 tarihine kadar (30 gün) geriye dönük izlenebildiği tespit edilmiştir. Kamera görüntülerinin geçmişe doğru izlenmesinde herhangi bir sorunla karşılaşılmamıştır.

67. Nezarethaneye Alınanların Kaydına Ait Defter kayıtları incelenmiş; kayıtların eksiksiz bir şekilde tutulduğu, görevli Cumhuriyet Savcısı tarafından en son 22/10/2022 tarihinde denetlendiği görülmüştür.

68. Amirlikte ilk yardım çantası bulunmakta olup Ziyaret Heyetinde bulunan hekim tarafından yapılan incelemede ilk yardım çantasında gerekli malzemelerin bulunduğu tespit edilmiştir.

69. İdare tarafından tutulanların ilaç kullanmaları gereken durumlarda, Amirlik personeli tarafından ilacın rapor ya da reçetesine göre tutulana verildiği ve bu durumun tutanak altına alındığı bilgisi verilmiştir.

70. Nezarethane koridorunda yangın söndürme tüplerinin bulunduğu, tüplerin kontrollerinin yapıldığı görülmüştür.

71. İdare tarafından Amirlik personelinin mukayyitlik, ilkyardım, nezarethane, yol kapanı, aile içi şiddetle mücadele, acil müdahale şüpheli kişi araç durdurma arama ve güvenli müdahale konularında eğitim aldığı bilgisi verilmiştir.

D. Asayiş Büro Amirliği

72. Asayiş Büro Amirliği, Etiler Mahallesi Dilhayat Sokak'ta bulunmaktadır. 1993 yılında inşa edilmiş olan tek katlı bina, 1995 yılından itibaren Asayiş Büro Amirliği olarak faaliyet göstermektedir.

73. Amirlikte 2 nezarethane odası bulunmaktadır. Her 2 nezarethane odası da 6,35 metrekare olup, nezarethane odalarının toplam kapasite 10'dur. Amirlikte kapasitenin üzerinde tutulan olması durumunda, diğer polis merkezi amirliklerinin nezarethanelerinin kullanıldığı bilgisi verilmiştir.

74. Nezarethane odalarının girişinde hangi cinsiyet grubuna tahsis edildiğine ilişkin bir işaret veya tabela bulunmadığı görülmüştür. İdare tarafından Amirlikte aynı anda kadın ve erkek tutulan bulunması halinde ayrı tutuldukları belirtilmiştir.

75. Ziyaret tarihinde nezarethanede tutulan bulunmamaktadır.

76. Nezarethane odalarında bulunan oturma alanlarının yere sabitlenmiş olduğu, üzerlerinde tutulanların uyumasına elverişli yumuşak ve temizlenebilir materyal bulunduğu görülmüştür.

77. Nezarethane odaları koridordaki pencereler vasıtasıyla doğal ışık almaktadır. Ayrıca koridorda ve nezarethanelerde yapay aydınlatma bulunmaktadır.

78. Havalandırma koridorda bulunan açılabilir pencereler yoluyla, ısınma ise kalorifer sistemi ile sağlanmaktadır.

79. Amirlikte yeterli sayıda temiz battaniye bulunduğu, tutulanların kendilerine zarar vermesinin önlenmesi amacıyla battaniye kenarlıklarının sökülmüş olduğu görülmüştür.

80. Kadınlar ve erkekler için ayrı olacak şekilde 2 tuvaletin bulunduğu, kadınlar tuvaletinde ayrıca duş alanı olduğu görülmüştür. Tutamaç bulunmaması nedeniyle tuvaletler ve duş alanının engelli bireylerin kullanımına uygun olmadığı tespit edilmiştir. Tuvaletlerin temiz ve bakımlı olduğu görülmüştür.

81. İdare tarafından nezarethane odaları ve tuvaletlerin temizliğinin haftada 1 gün gerçekleştirildiği, battaniyelerin ayda 1 defa yıkandığı bilgisi verilmiştir.

82. Tutulanların yemek ihtiyaçlarının Destek Hizmetleri Büro Amirliği tarafından temin edildiği, Amirlik personeli tarafından dağıtımının gerçekleştirildiği, içme suyu ihtiyacının ise ambalajlı sular ile karşılandığı belirtilmiştir.

83. Amirlikte 1 ifade alma odası bulunduğu, odada ses kaydı alma özelliği bulunan kamera sistemi olduğu görülmüştür.

84. Amirlikte 1 müdafî görüşme odası bulunduğu, odada kamera olmadığı görülmüştür.

85. Ziyaret esnasında Nezarethane Talimatnamesi veya başka bir bilgilendirici belgenin tutulanların görebileceği bir yerde asılı olmadığı, herhangi bir yere kamera kaydı alındığına dair bilgilendirici yazı asılmadığı, ihtiyaç halinde kullanılmak üzere yabancı dillerde Şüpheli ve Sanık Hakları Formlarının hazır bulundurulmadığı tespit edilmiştir.

86. Amirlikte toplam 7 adet güvenlik kamerası bulunduğu, inceleme yapılan alanlarda herhangi bir kör nokta olmadığı ancak kameraların gece görüşünün net olmadığı tespit edilmiştir. İdare tarafından kameraların yakın zamanda yenilenmesinin planladığı bilgisi verilmiştir. Ziyaret Heyeti tarafından yapılan incelemede, kamera kayıtlarının 6/5/2023 tarihine kadar (44 gün) geriye dönük izlenebildiği görülmüştür. Kamera görüntülerinin geçmişe doğru izlenmesinde herhangi bir sorunla karşılaşılmamıştır.

87. Ziyaret Heyeti tarafından Nezarethaneye Alınanların Kaydına Ait Defter ile kamera görüntüleri birlikte incelenmiş, bazı kayıtlarda giriş ve çıkış saatlerinin işlenmediği bazı giriş ve çıkış saatlerinin ise kamera kayıtlarıyla tutarsız olduğu tespit edilmiştir. Defterin görevli Cumhuriyet Savcısı tarafından en son 8/2/2023 tarihinde incelendiği görülmüştür.

88. Amirlikte ilk yardım çantası bulunmakta olup Ziyaret Heyetinde bulunan hekim tarafından yapılan incelemede, ilk yardım çantasında gerekli malzemelerin bulunduğu tespit edilmiştir.

89. Nezarethane koridorunda yangın söndürme tüplerinin bulunduğu, tüplerin kontrollerinin yapıldığı görülmüştür.

90. İdare tarafından Amirlikte 2 kadın ve 35 erkek personelin görev yaptığı, personele yönelik eğitimlerde insan hakları ve hassas gruplara mensup bireylerle iletişim konularına da yer verildiği bilgisi verilmiştir.

E. Çocuk Büro Amirliği

91. Bebek Mahallesi Cevdetpaşa Caddesi'nde bulunan Çocuk Büro Amirliği binası, 1983 yılında inşa edilmiş olup 2002 yılından itibaren Çocuk Büro Amirliği olarak kullanılmaktadır.

92. Amirlikte 2 nezarethane odası bulunmaktadır. Nezarethane odalarının toplam kapasitesi 4'tür. Her iki nezarethane odası da 6,35 metrekaredir.

93. Nezarethane odalarının girişinde hangi cinsiyet grubuna tahsis edildiğine ilişkin bir işaret veya tabela bulunmadığı görülmüştür. İdare tarafından Amirlikte aynı anda kız ve erkek çocuk tutulan bulunması halinde ayrı tutuldukları belirtilmiştir.

94. Ziyaret tarihinde nezarethanede tutulan çocuk bulunmamaktadır.

95. Nezairethane odalarında bulunan oturma alanlarının yere sabitlenmiş olduğu, üzerlerinde tutulanların uyumasına elverişli yumuşak ve temizlenebilir materyal bulunduğu görülmüştür.

96. Nezairethane odaları koridordaki pencere vasıtasıyla doğal ışık almaktadır. Ayrıca koridorda ve nezairethane odalarında yapay aydınlatma bulunmaktadır.

97. Havalandırma koridorda bulunan açılabilir pencere yoluyla, ısınma ise kalorifer sistemi ile sağlanmaktadır.

98. Amirlikte yeterli sayıda temiz battaniye bulunduğu, tutulanların kendilerine zarar vermesinin önlenmesi amacıyla battaniye kenarlıklarının sökülmüş olduğu tespit edilmiştir.

99. Amirlikte biri engelli tuvaleti olmak üzere toplam 2 tuvalet bulunmaktadır. Engelli tuvaletinde klozet ve duş alanı bulunduğu, tutamaç olmadığı, duş alanının depo olarak kullanıldığı anlaşılmıştır. İdare tarafından çocukların amirlikte en fazla 1 gün süreyle tutulduğu bu nedenle duş alanını kullanma yönünde bir talep almadıkları belirtilmiştir.

100. İdare tarafından nezairethane odaları ve tuvaletlerin temizliğinin haftada 1 gün gerçekleştirildiği, battaniyelerin ayda 1 defa yıkandığı bilgisi verilmiştir.

101. Nezairethanede tutulanların yemeklerinin aileleri tarafından karşılandığı, ancak maddi durumu elverişli olmayanlara destek olunduğu, içme suyu ihtiyacının ise ambalajlı sular ile karşılandığı belirtilmiştir.

102. Amirlikte 1 ifade alma odası bulunduğu, odada ses kaydı alma özelliğine sahip kamera olduğu görülmüştür. İdare tarafından 12 yaşın altındaki çocukların ifadesinin pedagoğ eşliğinde alındığı, istismar gibi durumlar olması halinde ise işlemlerin Çocuk İzlem Merkezlerinde gerçekleştirildiği bilgisi verilmiştir.

103. Amirlikte 1 müdafî görüşme odası bulunduğu, odada ses kaydı alma özelliği bulunmayan kamera olduğu görülmüştür.

104. Ziyaret esnasında Nezairethane Talimatnamesinin ve kamera kaydı alındığına dair bilgilendirici yazının tutulanların görebileceği şekilde duvara asılı olduğu tespit edilmiştir.

105. Amirlikte ihtiyaç halinde kullanılmak üzere yabancı dillerde Şüpheli ve Sanık Hakları Formlarının hazır bulundurulmadığı tespit edilmiştir.

106. Amirlikte toplam 16 adet güvenlik kamerası bulunduğu, inceleme yapılan alanlarda herhangi bir kör nokta olmadığı ancak kameraların gece görüşünün net olmadığı görülmüştür. İdare tarafından tutulan olması halinde ışıkların açık bırakıldığı bu şekilde kamera kaydı alınmasının sağlandığı bilgisi verilmiştir. Ziyaret Heyeti tarafından yapılan incelemede, kamera kayıtlarının 27/3/2023 tarihine kadar (84 gün) geriye dönük izlenebildiği görülmüştür. Kamera görüntülerinin geçmişe doğru izlenmesinde herhangi bir sorunla karşılaşmamıştır.

107. Ziyaret Heyeti tarafından Nezarethaneye Alınanların Kaydına Ait Defter ile kamera görüntüleri birlikte incelenmiş, bazı kayıtlarda giriş ve çıkış saatlerinin işlenmediği tespit edilmiştir. İdare tarafından kayıtlar için PolNet (Polis Bilişim Ağı) sisteminin kullanıldığı, iş yoğunluğu nedeniyle defterde detaylı bilgilere yer verilmediği, eksik kalan hususların sene sonunda PolNet sistemine girilen bilgiler doğrultusunda deftere kaydedildiği belirtilmiştir. Defterin görevli Cumhuriyet Savcısı tarafından 31/12/2020 tarihinde incelendiği tespit edilmiştir.

108. Amirlikte ilk yardım çantası bulunmadığı tespit edilmiştir. İdare tarafından acil tıbbî müdahale gereken durumlarda tutulanlara ilk müdahaleyi yapabilecek tıbbi personel bulunmadığı ancak tüm personelin ilk yardım eğitimi aldığı, ihtiyaç halinde 112 Acil Çağrı Merkezi aranarak ambulans çağrıldığı ifade edilmiştir.

109. İdare tarafından tutulanların ilaç kullanmaları gereken durumlarda, Amirlik personeli tarafından ilacın rapor ya da reçetesine göre tutulana verildiği ve bu durumun tutanak altına alındığı bilgisi verilmiştir.

110. Nezarethane koridorunda yangın söndürme tüplerinin bulunduğu, tüplerin kontrollerinin yapıldığı görülmüştür.

111. İdare tarafından Amirlikte 3 kadın ve 14 erkek personelin görev yaptığı, personelin çocuk temel eğitimi, nezarethane eğitimi ve ilkyardım eğitimi aldığı bilgisi verilmiştir. Personele yönelik eğitimlerde insan hakları ve hassas gruplara mensup bireylerle iletişim konularına da yer verildiği belirtilmiştir.

F. Levent Polis Merkezi Amirliği

112. Levent Mahallesi Hacı Adil Caddesi'nde bulunan Levent Polis Merkezi Amirliği binası, 1967 yılında faaliyete geçmiştir.

113. Amirlikte 2 nezarethane odası bulunmaktadır. Nezarethane odalarından biri 10 metrekare, diğeri ise 7 metrekaredir.

114. Nezarethane odalarının girişinde hangi cinsiyet grubuna tahsis edildiğine ilişkin bir işaret veya tabela bulunmadığı görülmüştür. İdare tarafından Amirlikte aynı anda kadın ve erkek tutulan bulunması halinde ayrı tutuldukları belirtilmiştir.

115. Ziyaret tarihinde nezarethanede tutulan bulunmamaktadır.

116. Nezarethane odalarında bulunan oturma alanlarının yere sabitlenmiş olduğu ancak üzerlerinde tutulanların uyumasına elverişli herhangi bir yumuşak malzeme bulunmadığı görülmüştür.

117. Nezarethane odalarının pencereler vasıtasıyla doğal ışık aldığı ayrıca koridorda ve nezarethanelerde yapay aydınlatma bulunduğu görülmüştür.

118. Nezarethane odalarında yapay havalandırma sistemi bulunmakta, ısınma kalorifer sistemi ile sağlanmaktadır.

119. Amirlikte yeterli sayıda battaniye bulunduğu, tutulanların kendilerine zarar vermesinin önlenmesi amacıyla battaniye kenarlıklarının sökülmüş olduğu görülmüştür. Ziyaret esnasında nezarethane odalarında bulunan battaniyelerin kirli olduğu gözlemlenmiştir.

120. Kadınlar ve erkekler için ayrı olacak şekilde 2 tuvaletin bulunduğu, tuvaletlerden birinde ayrıca duş alanı olduğu ancak hangi tuvaletin hangi cinsiyet grubuna tahsis edildiğini gösterir işaret veya tabelaların mevcut olmadığı görülmüştür. Tutamaç bulunmaması nedeniyle tuvaletler ve duş alanının engelli bireylerin kullanımına uygun olmadığı tespit edilmiştir.

121. Nezarethanede bulunan şahıslara İlçe Emniyet Müdürlüğünün gönderdiği paketli kumanyaların verildiği, yemek ile alakalı olarak sorun yaşayan kişilere dışarıda bulunan büfe ve restoranlar aracılığı ile yemek siparişi verilebildiği, içme suyu ihtiyacının ise arıtma su ile karşılandığı, filtre bakımlarının yıllık düzenli şekilde yapıldığı belirtilmiştir.

122. Nezarethane odalarının temizliğinin günlük olarak gerçekleştirildiği, ayda bir defa ilaçlama yaptırıldığı bilgisi paylaşılmıştır. Ziyaret sırasında nezarethane odalarının, koridorların ve lavaboların temiz olduğu görülmüştür.

123. Amirlikte 1 ifade alma odası bulunduğu, odada ses kaydı alma özelliğine sahip kamera bulunduğu görülmüştür.

124. Amirlikte 1 müdafî görüşme odası bulunduğu, odada kamera bulunmadığı görülmüştür.

125. Ziyaret esnasında kamera kaydı alındığına dair bilgilendirici yazının tutulanların görebileceği şekilde duvara asılı olduğu ancak herhangi bir yere Nezarethane Talimatnamesi asılmadığı tespit edilmiştir.

126. Tutulanların hakları konusunda bilgilendirilmesi için Şüpheli ve Sanık Hakları Formu kullanıldığı ve bu formun farklı dillerde çevirisinin ihtiyaç halinde kullanılmak üzere Amirlikte bulundurulduğu görülmüştür.

127. Amirlikte toplam 12 adet güvenlik kamerası bulunduğu, inceleme yapılan alanlarda herhangi bir kör nokta olmadığı görülmüştür. Ziyaret Heyeti tarafından yapılan incelemede, kamera kayıtlarının 13/2/2023 tarihine kadar (126 gün) geriye dönük izlenebildiği tespit edilmiştir. Kamera görüntülerinin geçmişe doğru izlenmesinde herhangi bir sorunla karşılaşılmamıştır.

128. Ziyaret Heyeti tarafından Nezarethaneye Alınanların Kaydına Ait Defter ile kamera görüntüleri birlikte incelenmiş, bazı kayıtlarda giriş ve çıkış saatlerinin işlenmediği tespit edilmiştir. İdare tarafından kayıtların PolNet sistemi üzerinde detaylı şekilde tutulduğu bu nedenle defterde eksiklikler olabildiği belirtilmiştir. Defterin görevli Cumhuriyet Savcısı tarafından düzenli aralıklarla incelendiği görülmüştür.

129. Amirlikte ilk yardım çantası bulunmadığı tespit edilmiştir. İdare tarafından acil tıbbî müdahale gereken durumlarda tutulanlara ilk müdahaleyi yapabilecek tıbbi personel bulunmadığı, ilk yardım eğitimi almış personel tarafından ilk müdahalenin gerçekleştirildiği, 112 Acil Çağrı Merkezi aranarak ambulans çağrıldığı ifade edilmiştir.

130. İdare tarafından tutulanların ilaç kullanmaları gereken durumlarda, Amirlik personeli tarafından ilacın rapor ya da reçetesine göre tutulana verildiği ve bu durumun tutanak altına alındığı bilgisi verilmiştir.

131. Nezarethane koridorunda yangın söndürme tüplerinin bulunduğu, tüplerin kontrollerinin yapıldığı görülmüştür.

132. İdare tarafından personele yönelik eğitimlerde insan hakları ve hassas gruplara mensup bireylerle iletişim konularına da yer verildiği bilgisi verilmiştir.

III. DEĞERLENDİRME VE TAVSİYELER

A. Değerlendirme

133. TİHEK'in UÖM kapsamında yürüttüğü faaliyetlerinin temeli ziyaret edilen kurumlarla pozitif yönde geliştirilecek iletişim doğrultusunda iş birliği esasına dayanmaktadır. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından bütün bölümler ile gerekli bilgi ve belgelere erişim bekletilmeksizin sağlanmıştır. Bu çerçevede, hem İlçe Emniyet Müdürlüğü hem de ziyaret edilen nezarethane alanlarındaki personelin ziyaret esnasında gösterdiği iş birliğine açık tutumları Ziyaret Heyeti tarafından memnuniyetle karşılanmıştır.

B. Tavsiyeler

1. Beşiktaş Polis Merkezi Amirliğine Yönelik Tavsiyeler

134. Nezarethane odalarının en az 7 metrekare genişliğine sahip olacak şekilde yeniden düzenlenmesi veya farklı Amirlik nezarethanelerinin kullanılması gibi diğer seçeneklerin değerlendirilmesi,⁵

135. Nezarethane odalarının girişine, odaların hangi cinsiyet grubuna tahsis edildiğini gösteren tabela ya da işaretlerin asılması,⁶

136. Hem nezarethane odalarının hem de nezarethanede bulunan tuvaletlerin girişine hangi cinsiyet grubuna tahsis edildiğini gösteren tabela ya da işaretlerin asılması,

137. Nezarethane odalarının engelli bireylerin erişimine uygun hale getirilmesi; nezarethanedeki tuvalet, banyo ve lavabolarda da engelli dostu uygulamaların başlatılması,⁷

138. Mahremiyetin korunması adına nezarethane odalarının girişine veya içine tutulanların buldukları alanın kamera ile izlendiğini belirten bir uyarı yazısının asılması,

139. Önünde demir parmaklık bulunduğu tespit edilen güvenlik kamerasının açısının uygun şekilde yeniden düzenlenmesi,

140. Nezarethaneye Alınanların Kaydına Ait Defter kayıtlarının eksikliğe mahal vermeyecek şekilde düzenli olarak tutulması⁸

hususları tavsiye edilmektedir.

2. Arnavutköy Polis Merkezi Amirliğine Yönelik Tavsiyeler

141. Nezarethane odalarının girişine, odaların hangi cinsiyet grubuna tahsis edildiğini gösteren tabela ya da işaretlerin asılması,

⁵ Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği'nin "Nezarethane ve ifade alma odası" başlıklı 25'inci maddesinin birinci fıkrasına göre; "Nezarethaneler en az 7 metrekare genişliğinde, 2,5 metre yüksekliğinde ve duvarlar arasında en az 2 metre mesafe olacak şekilde düzenlenir. Yeterli doğal ışıklandırma ve havalandırma imkânları sağlanır. Ancak, şüpheli sayısının çokluğu sebebiyle nezarethane imkânlarının yetersiz olması durumunda, nezarethaneler için öngörülen fizikî şartlara sahip başka yerler de kullanılabilir."

⁶ Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği'nin "Nezarethane İşlemleri" başlıklı 11'inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendine göre; "Aynı suçla ilgisi olanlar, birbirine hasım olanlar, erkek ve kadınlar bir araya konulmazlar, çocuklar yetişkinlerden ayrı tutulurlar."

⁷ BM Engelli Hakları Sözleşmesinin 14'üncü maddesi: "Taraflar Devletler engelli kişiler eğer herhangi bir süreç sonunda özgürlüklerinden mahrum edildiyse; bunun diğer bireylerle eşit koşullar altında yapılmasını; engellilerin uluslararası insan hakları hukukuna uygun olarak güvencelere sahip olmasını ve makul düzenlemeye ilişkin hükümler dâhil olmak üzere Sözleşme'nin hedefleri ve ilkeleriyle uyumlu muamele görmesini sağlar".

⁸ CPT Standartları, CPT/Inf/(1992) 2, para. 40: "(...) gözaltına alınan her bir birey için, söz konusu kişinin nezaretiyle ilgili bütün unsurları (özgürlüğünün ne zaman elinden alındığı ve bu önlemin alınmasının nedenleri; haklarının ne zaman belirtildiği; yaralanma, ruhsal hastalık, vs. işaretleri; akraba/konsolosluk ve avukatın ne zaman temasa geçtiği ve ziyaret ettiği; ne zaman yemek verildiği; ne zaman sorgulandığı; ne zaman nakledildiği veya salıverildiği, vb.) ve bu unsurlar konusunda yapılanları içeren tek ve kapsamlı bir nezaret kaydı tutulmasının, polis nezaretindeki kişilere tanınan temel hakları daha da güçlendireceğine (ve büyük olasılıkla polis memurlarının işinin kolaylaşacağına) inanmaktadır."

142. Nezarethane odalarındaki oturma alanlarının tutulanların yatmaları için elverişli yumuşak ve temizlenebilir malzeme ile kaplanması,⁹

143. Doğal ışık almadığı tespit edilen nezarethane konusunda gerekli düzenlemelerin gerçekleştirilmesi,¹⁰

144. Nezarethane odalarının engelli bireylerin erişimine uygun hale getirilmesi; nezarethanedeki tuvalet, banyo ve lavabolarda da engelli dostu uygulamaların başlatılması,¹¹

145. Mahremiyetin korunması adına nezarethane odalarının girişine veya içine tutulanların buldukları alanın kamera ile izlendiğini belirten bir uyarı yazısının asılması,

146. İhtiyaç halinde kullanılmak üzere yabancı dillerde Şüpheli ve Sanık Hakları Formlarının Amirlikte hazır bulundurulması,

147. Nezarethaneye Alınanların Kaydına Ait Defter kayıtlarının eksikliğe mahal vermeyecek şekilde düzenli olarak tutulması,

148. Yangın söndürme tüplerinin altı ayda bir kontrol edilmesi, yıllık genel bakımlarının düzenli olarak yapılması¹²

hususları tavsiye edilmektedir.

3. Etiler Polis Merkezi Amirliğine Yönelik Tavsiyeler

149. Nezarethane odalarının en az 7 metrekare genişliğine sahip olacak şekilde yeniden düzenlenmesi veya farklı Amirlik nezarethanelerinin kullanılması gibi diğer seçeneklerin değerlendirilmesi,

150. Nezarethane odalarının girişine, odaların hangi cinsiyet grubuna tahsis edildiğini gösteren tabela ya da işaretlerin asılması,

⁹Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği'nin "Nezarethane ve İfade Alma Odası" başlıklı 25'inci maddesinin ikinci fıkrasına göre; "Nezarethanelerde gözaltına alınan kişilerin yatmaları ve oturmaları için yeteri kadar sabit ve dayanıklı oturma yerleri bulundurulur."

¹⁰ CPT Standartları, CPT/Inf/(2002)9, para. 42.: "Bütün polis hücreleri, içinde bulundurulan kişi sayısına göre makul büyüklükte olmalı ve gerekli ışıklandırma (uyku süresi hariç, okumaya yetecek kadar ışık) ve havalandırma şartlarına sahip olmalıdır; tercihen hücrelerde doğal ışık olmalıdır."

¹¹ BM Engelli Hakları Sözleşmesinin 14'üncü maddesi: "Taraflar Devletler engelli kişiler eğer herhangi bir süreç sonunda özgürlüklerinden mahrum edildiyse; bunun diğer bireylerle eşit koşullar altında yapılmasını; engellilerin uluslararası insan hakları hukukuna uygun olarak güvencelere sahip olmasını ve makul düzenlemeye ilişkin hükümler dâhil olmak üzere Sözleşme'nin hedefleri ve ilkeleriyle uyumlu muamele görmesini sağlar".

¹² 19/12/2007 tarihli ve 26735 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik'in "Taşınabilir söndürme tüpleri" başlıklı 99'uncu maddesinin yedinci fıkrası şu şekildedir; "...Söndürme tüplerinin altı ayda bir kontrol edilmesi, yıllık genel bakımlarının yapılması, standartlara uygun toz kullanılması ve dört yıl sonunda tozunun değiştirilmesi şarttır."

151. Nezarethane odalarının engelli bireylerin erişimine uygun hale getirilmesi; nezarethanedeki tuvalet, banyo ve lavabolarda da engelli dostu uygulamaların başlatılması,

152. Mahremiyetin korunması adına nezarethane odalarının girişine veya içine tutulanların buldukları alanın kamera ile izlendiğini belirten bir uyarı yazısının asılması

hususları tavsiye edilmektedir.

4. Asayiş Büro Amirliğine Yönelik Tavsiyeler

153. Nezarethane odalarının en az 7 metrekare genişliğine sahip olacak şekilde yeniden düzenlenmesi veya farklı Amirlik nezarethanelerinin kullanılması gibi diğer seçeneklerin değerlendirilmesi,

154. Nezarethane odalarının girişine, odaların hangi cinsiyet grubuna tahsis edildiğini gösteren tabela ya da işaretlerin asılması,

155. Nezarethane odalarının engelli bireylerin erişimine uygun hale getirilmesi; nezarethanedeki tuvalet, banyo ve lavabolarda da engelli dostu uygulamaların başlatılması,

156. Nezarethane Talimatnamesinin tutulanların görebileceği bir yere asılması,

157. İhtiyaç halinde kullanılmak üzere yabancı dillerde Şüpheli ve Sanık Hakları Formlarının Amirlikte hazır bulundurulması,

158. Mahremiyetin korunması adına nezarethane odalarının girişine veya içine tutulanların buldukları alanın kamera ile izlendiğini belirten bir uyarı yazısının asılması,

159. Güvenlik kameralarının gece görüşü özelliğine sahip yeni kameralar ile değiştirilmesi,

160. Nezarethaneye Alınanların Kaydına Ait Defter kayıtlarının eksikliğe mahal vermeyecek şekilde düzenli olarak tutulması

hususları tavsiye edilmektedir.

5. Çocuk Büro Amirliğine Yönelik Tavsiyeler

161. Nezarethane odalarının en az 7 metrekare genişliğine sahip olacak şekilde yeniden düzenlenmesi veya farklı Amirlik nezarethanelerinin kullanılması gibi diğer seçeneklerin değerlendirilmesi,

162. Nezarethane odalarının girişine, odaların hangi cinsiyet grubuna tahsis edildiğini gösteren tabela ya da işaretlerin asılması,

163. Nezarethane odalarının engelli bireylerin erişimine uygun hale getirilmesi; nezarethanedeki tuvalet, banyo ve lavabolarda da engelli dostu uygulamaların başlatılması,

164. Duş alanının kullanıma hazır halde bulundurulması,¹³

165. Tutulan çocukların günlük beslenme ihtiyaçlarının karşılanması,¹⁴

166. İhtiyaç halinde kullanılmak üzere yabancı dillerde Şüpheli ve Sanık Hakları Formlarının Amirlikte hazır bulundurulması,

167. Güvenlik kameralarının gece görüşü özelliğine sahip yeni kameralar ile değiştirilmesi,

168. Nezarethaneye Alınanların Kaydına Ait Defter kayıtlarının eksikliğe mahal vermeyecek şekilde düzenli olarak tutulması,

169. İlk yardım için gerekli malzemelerin standartlara uygun şekilde temin edilerek hazır bulundurulması

hususları tavsiye edilmektedir.

6. Levent Polis Merkezi Amirliğine Yönelik Tavsiyeler

170. Nezarethane odalarının girişine, odaların hangi cinsiyet grubuna tahsis edildiğini gösteren tabela ya da işaretlerin asılması,

171. Nezarethane odalarındaki oturma alanlarının tutulanların yatmaları için elverişli yumuşak ve temizlenebilir malzeme ile kaplanması,

172. Nezarethane odalarında kullanılan battaniyelerin temizlik koşullarına özen gösterilmesi,

173. Nezarethanede bulunan tuvaletlerin girişine hangi cinsiyet grubuna tahsis edildiğini gösteren tabela ya da işaretlerin asılması,

174. Nezarethane odalarının engelli bireylerin erişimine uygun hale getirilmesi; nezarethanedeki tuvalet, banyo ve lavabolarda da engelli dostu uygulamaların başlatılması,

175. Nezarethane Talimatnamesinin tutulanların görebileceği bir yere asılması,

¹³ CPT, Nezarethane, CPT/Inf(92)3-part1, para. 42: “...Nezaretteki kişiler gerektiğinde temiz ve düzgün şartlarda doğal ihtiyaçlarını karşılayabilmeli ve uygun yıkanma imkanlarına sahip olmalıdır...”

¹⁴ CPT, Nezarethane, CPT/Inf(92)3-part1, para. 42: “...Bu kişilere uygun zamanlarda her gün en az bir tam öğün (sandviçten daha doyurucu bir şey) olmak üzere yemek verilmelidir.”

176. Nezarethaneye Alınanların Kaydına Ait Defter kayıtlarının eksikliğe mahal vermeyecek şekilde düzenli olarak tutulması,

177. İlk yardım için gerekli malzemelerin standartlara uygun şekilde temin edilerek hazır bulundurulması

hususları tavsiye edilmektedir.

7. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü İdaresine Yönelik Tavsiyeler

178. Müdürlük bünyesinde bulunan tüm nezarethane odalarının ve tuvaletlerin girişine, hangi cinsiyet grubuna tahsis edildiklerini gösteren tabela ya da işaretlerin asılması,

179. Müdürlük bünyesinde bulunan tüm nezarethane odalarının engelli bireylerin erişimine uygun hale getirilmesi; nezarethanedeki tuvalet, banyo ve lavabolarda da engelli dostu uygulamaların başlatılması,

180. Müdürlük bünyesinde bulunan nezarethanelerde görevli personele, tutulanlara ve özellikle hassas gruplara yönelik muamele ile BM'nin İşkence ve Diğer Zalimane, Gayriinsani veya Küçültücü Muamele veya Cezaların Etkili Biçimde Soruşturulması ve Belgelendirilmesi (İstanbul Protokolü) dâhil olmak üzere işkence ve kötü muamele yasağına ilişkin eğitim almasının sağlanması¹⁵

hususları tavsiye edilmektedir.

8. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına Yönelik Tavsiye

181. Nezarethanelerden sorumlu Savcının nezarethane kayıt defterini daha sık kontrol etmesinin sağlanması

hususları tavsiye edilmektedir.

¹⁵ CPT Standartları, CPT/Inf/(2002) 9, para. 34.: “Şüphelilerin sorgulanması, tatminkâr bir biçimde yapılabilmesi için özel eğitim gerektiren ve uzmanların yapması gereken bir iştir. İlk olarak ve özellikle, sorgulamanın amacının tam olarak ne olduğu kesin olarak belirlenmelidir; amaç, sorgulamayı yapan memurların gözünde suçlu olduğu varsayılan bir kişinin itiraf etmesini sağlamak değil, incelenmekte olan konu hakkında gerçekleri öğrenmek için doğru ve güvenilir bilgilere ulaşmak olmalıdır. Şüphelilerin sorgulanması sırasında uygulanacak davranış kurallarının belirlenmesi, kolluk kuvvetlerinin uygun eğitimi almasına ek olarak, yukarıda belirtilen amaca uymalarını çok kolaylaştıracaktır.”