



KOCAELİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ NEZARETHANELERİ ZİYARETİ RAPORU

Rapor No:
2025/12

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu'nun 12/3/2025 tarihli ve 2025/171 sayılı kararıyla oy birliğiyle kabul edilmiştir.

KISALTMALAR.....	iii
I. GİRİŞ.....	1
II. TESPİT, GÖZLEM VE GÖRÜŞMELER.....	2
A. Asayiş Şube Müdürlüğü	3
B. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü	6
C. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü	8
D. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü	10
E. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü	12
F. Çocuk Şube Müdürlüğü.....	14
G. Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü.....	17
III. DEĞERLENDİRME VE TAVSİYELER	19
A. Değerlendirme	19
B. Tavsiyeler.....	19
1. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne Yönelik Tavsiyeler	19

- AİÖK/CPT** : Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi
- CMK** : Ceza Muhakemesi Kanunu
- KOM** : Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
- OPCAT** : İşkenceye ve Diğer Zalimane, Gayriinsanî veya Küçültücü Muamele veya Cezaya Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesine Ek İhtiyari Protokol
- POLNET** : Polis Bilişim Ağı
- TEM** : Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü
- TIHEK** : Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu
- UÖM** : Ulusal Önleme Mekanizması
- VRF** : Variable Refrigerant Flow/ Değişken Soğutucu Debili Sistem

I. GİRİŞ

1. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TIHEK), 20/4/2016 tarihli ve 6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu ile insan onurunu temel alarak insan haklarının korunması ve geliştirilmesi, kişilerin eşit muamele görme hakkının güvence altına alınması, hukuken tanınmış hak ve hürriyetlerden yararlanmada ayrımcılığın önlenmesi ile bu ilkeler doğrultusunda faaliyet göstermek, işkence ve kötü muameleyle etkin mücadele etmek üzere kurulmuştur.

2. Türkiye, 14/9/2005 tarihinde İşkenceye ve Diğer Zalimane, Gayriinsani veya Küçültücü Muamele veya Cezaya Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesine Ek İhtiyari Protokolü (OPCAT) imzalamıştır. 2011 yılında onaylanarak yürürlüğe giren ve Türkiye açısından bağlayıcılık kazanan OPCAT'in 1'inci maddesine göre Protokolün amacı: *“bağımsız uluslararası ve ulusal organların, işkence ve diğer zalimane, gayriinsani veya küçültücü muamele veya cezayı önlemek için, kişilerin özgürlüklerinden mahrum bırakıldığı yerlere düzenli ziyaretlerde bulunacağı bir sistem kurmaktır.”*

3. 6701 sayılı Kanun'un 9'uncu maddesinin birinci fıkrasının (1) bendi uyarınca OPCAT hükümleri çerçevesinde ulusal önleme mekanizması (UÖM) olarak görev yapmak Kurumun görevleri arasında yer almaktadır. Kanun'un 2'nci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendine göre UÖM: *“İşkenceye ve Diğer Zalimane, Gayriinsani veya Küçültücü Muamele veya Cezaya Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesine Ek İhtiyari Protokol hükümleri çerçevesinde kişilerin özgürlüklerinden yoksun bırakıldığı yerlere düzenli ziyaretler yapmak üzere oluşturulan sistemi”* ifade etmektedir.

4. Suç işlediği şüphesi, somut delillerin varlığı ile kuvvetle muhtemel olan kişinin kolluk kuvvetleri tarafından özgürlüğünden yoksun bırakılmasına ilişkin genel hükümler 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK)'de yer almaktadır. CMK'nin 99'uncu maddesinde ise *“Gözaltına alınan kişilerin bulundurulacakları nezarethanelerin maddi koşulları, bu kişinin hangi görevlinin sorumluluğuna bırakılacağı, sağlık kontrolünün nasıl yapılacağı, gözaltı işlemlerine ilişkin kayıt ve defterlerin nasıl tutulacağı, gözaltına alınmanın başlangıcında ve bu tedbire son verildiğinde hangi tutanakların tutulacağı ve gözaltına alınan kişiye hangi belgelerin verileceği ile kolluk tarafından gerçekleştirilen yakalama işlemlerinin yürütülmesinde uyulacak kuralların yönetmelikle gösterileceği”* hükme bağlanmıştır.

5. 1/6/2005 tarihli ve 25832 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği'nin 4'üncü maddesine göre

nezarethaneler; “Şüpheli veya sanıkların haklarındaki işlemlerin tamamlanıp adli mercilere sevk edilinceye kadar bekletilmesi amacıyla yapılmış yerleri” ifade etmektedir.

6. 6701 sayılı Kanun’un 9’uncu maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinde, Kurumun özgürlüğünden mahrum bırakılan ya da koruma altına alınan kişilerin buldukları yerlere haberli veya habersiz düzenli ziyaretler gerçekleştirmek görev ve yetkisini haiz olduğu ifade edilmiştir.

7. Anılan görevin icrası kapsamında 7/11/2024 tarihinde Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Nezarethanelerine **habersiz** bir ziyaret gerçekleştirilmiştir. Ziyaret Heyetinde İnsan Hakları ve Eşitlik Uzmanı ... , İnsan Hakları ve Eşitlik Uzman Yardımcıları ..., ... ve ..., Psikolog ... ve Kurumumuzun talebi üzerine Kocaeli Valiliği tarafından görevlendirilen Hekim ... yer almıştır.

8. Ziyaret, nezarethanelerden sorumlu Kocaeli İl Emniyet Müdür Yardımcısı ile yapılan ön görüşmeyle başlamıştır. Görüşmede UÖM hakkında genel bir bilgilendirme yapılmış, gerçekleştirilecek ziyaretin amacı ve yöntemine ilişkin bilgiler verilmiş ve İdareden İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde bulunan şubeler ve bu şubelerin gerçekleştirdikleri iş ve işlemler hakkında genel bilgiler edinilmiştir. Ön görüşmenin ardından İl Emniyet Müdürlüğü ana hizmet binasında bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü , Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü , Narkotik Şube Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü nezarethanelerinde ve ayrı binalarda yer alan Çocuk Şube Müdürlüğü ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü nezarethanelerinde incelemelerde bulunularak tutulanlarla görüşmeler gerçekleştirilmiştir.

9. Bu rapor, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulunun 8/2/2024 tarihli ve 2024/230 sayılı kararı ve Başkanlık Makamınının 31/10/2024 tarihli ve 43558 sayılı oluruna istinaden 7/11/2024 tarihinde, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü¹ Nezarethanelerine gerçekleştirilen ziyaret neticesinde edinilen tespit, gözlem ve şikâyetlerin ulusal ve uluslararası normlar bağlamında değerlendirilmesini ihtiva etmektedir.

II. TESPİT, GÖZLEM VE GÖRÜŞMELER

¹ Bundan sonra Müdürlük olarak ifade edilecektir.

10. Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan Müdürlük hizmet binası, 26/3/2022 tarihinde hizmete açılmıştır. Müdürlük binasına Kocaeli şehir merkezinden toplu taşıma araçlarıyla yaklaşık 15 dakikada ulaşım sağlanabilmektedir.

11. Müdürlük bünyesinde faaliyet gösteren şubelerden Asayiş Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ana hizmet binasında yer almakta olup Çocuk Şube Müdürlüğü ile Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü müstakil binalarda hizmet vermektedir.

12. Müdürlük binasına girişin engelli bireylerin erişimine uygun olduğu, ayrıca bina içerisinde kabartmalı yazılar ve engelli yürüme yollarının bulunduğu görülmüştür. Ayrıca nezarethanelerin bulunduğu katlara iki farklı asansör vasıtasıyla erişim sağlanabilmektedir.

13. Ziyaret tarihinde yalnızca Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünde 2 yabancı tutulan bulunduğu diğer nezarethanelerde ise tutulan bulunmadığı görülmüştür.

14. Müdürlük, nezarethanelerin ayda 1 kez düzenli olarak ilaçlandığı bilgisini vermiştir.

A. Asayiş Şube Müdürlüğü

15. Asayiş Şube Müdürlüğü binanın birinci katında yer almakta ve bu katta 1 nezarethane ünitesi bulunmaktadır. Nezarethane ünitesinin 2'şer kişi kapasiteli 3 odadan oluştuğu görülmüştür. Odaların yüksekliği 4,20 metre, boyu 3,20 metre, eni ise 2,30 metredir.

16. Nezarethane kapasitesi üzerinde tutulan olması durumunda binada bulunan diğer şubelerin nezarethanelerinin kullanıldığı öğrenilmiştir.

17. Ziyaret esnasında nezarethane odalarının girişinde odaların hangi cinsiyet grubuna ait olduğuna ilişkin tabelalar bulunmamakla birlikte daha sonra Kurumumuza İdare tarafından gönderilen bilgi/belge ve fotoğraflardan nezarethane girişlerine cinsiyete dair tabelaların takıldığı görülmüştür.

18. Odalarda yere sabitlenmiş oturma alanlarının bulunduğu, bu alanların herhangi bir malzeme ile kaplı olmadığı ve bu sebeple tutulanların uyumaları için uygun olmadığı değerlendirilmiştir.

19. Nezarethane odalarının ısıtılması, merkezi sisteme bağlı olan kalorifer petekleri ve koridor kısmında bulunan klimalar aracılığıyla sağlanmaktadır. Ziyaret sırasında nezarethane sıcaklığının uygun olduğu görülmüştür.

20. Nezarethane odalarında yeterli sayıda battaniye bulunduğu, battaniyelerin temiz ve tutulanların kendilerine zarar vermesini önlemek amacıyla kenar fitillerinin çıkarılmış olduğu görülmüştür. İdare, kirli battaniyelerin Şubeye ait depoda saklandığını, belli bir sayıya ulaştıktan sonra yıkandığını, bu sürenin ortalama 15 gün olduğunu ifade etmiştir. Temiz battaniyelerin Şubedeki bir odada saklandığı görülmüştür.

21. Şubeye bağlı tüm nezarethane odalarında doğal aydınlatma ve havalandırmanın demir parmaklıklı pencereler vasıtasıyla sağlandığı görülmüştür. Ayrıca koridorlarda sabit bulunan lambalarla yapay aydınlatmanın da sağlandığı görülmüştür. Şubeye bağlı tüm nezarethane odalarında yapay havalandırma Variable Refrigerant Flow (VRF) klimalar² aracılığıyla sağlanmaktadır.

22. İdarece, nezarethanelerin temizliğinin temizlik personeli tarafından üç günde bir yapıldığı ifade edilmiş, ziyaret sırasında yapılan kontrollerde nezarethane odalarının, koridorların ve lavaboların temiz olduğu görülmüştür.

23. Nezarethane odalarında acil durum butonu bulunmamaktadır. İdare, nezarethanelerin 24 saat kamera ile izlendiğini, kamera kontrol bölümünde sürekli personel bulundurulduğunu ve tutulanların seslenmesi veya kameraya el sallaması halinde personel ile iletişime geçebildiğini belirtmiştir.

24. Şubenin bulunduğu katta nezarethanelerin yanında birer banyo, tuvalet ve lavabo bulunmaktadır. Yapılan incelemede, banyo ve tuvaletin temiz ve kullanılabilir durumda olduğu, içerisinde sıvı sabun ve tuvalet kâğıdı bulunduğu, sıcak ve soğuk suyun aktığı, tuvaletin klozet tipi olduğu ancak engelli bireyler için tutamaçların yer almadığı tespit edilmiştir.

25. Tutulanların yemek ihtiyacının günde üç öğün olmak üzere Müdürlüğün anlaşmalı olduğu firma tarafından karşılandığı öğrenilmiştir. İaşe dosyası ve kamera kayıtları incelendiğinde, son kalan tutulanların yemeklerini aldıkları görülmüştür.

26. Acil tıbbî müdahale gereken durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi aranarak ambulans çağrıldığı, tutulanların hastaneye götürülmesini gerektiren hallerde ise görevli personel eşliğinde ilgili kişilerin tedavi için hastaneye sevklerinin sağlandığı belirtilmiştir.

² VRF sistem, yani Variable Refrigerant Flow (Değişken Soğutucu Debili Sistem), akıllı binaların ihtiyacını karşılamak amacıyla geliştirilen; bir dış ünite ile gaz akış dağıtıcıları yardımıyla birden çok iç ünitenin birbirinden bağımsız olarak kontrol edilebildiği direkt genleşmeli klima sistemleridir.

27. Tutulanların ilaç kullanmaları gereken durumlarda, nezarethane personeli tarafından ilaçların rapor ya da reçetesine uygun şekilde kendilerine teslim edildiği ve bu durumun tutanak altına alındığı bilgisi verilmiştir.

28. Şube bünyesinde 1 adet avukat görüşme odası bulunmaktadır. Oda içerisinde dışarıdan içeriği göstermeyen kırılmaz temperli cam, 1 adet masa ve 2 adet sandalye ve bir adet güvenlik kamerasının olduğu görülmüş, kameranın sadece görüntü kaydı aldığı teyit edilmiştir. Şubedeki avukat görüşme odasında Ziyaret Heyeti tarafından yapılan denemelerde odanın nöbetçi bölümüne yakınlığı sebebiyle içerideki konuşmaların nöbetçinin oturduğu bölümden duyulabildiği gözlemlenmiştir. İdare ile konu hakkında yapılan görüşmede avukat görüşmeleri esnasında personelin nöbetçi kısmında bulunmadığı belirtilmiştir.

29. Nezarethanelerin bulunduğu bölümde 1 adet ifade alma odası bulunmakta olup ifadelerin tutulanı nezarethaneye getiren birim tarafından kendi odasında alındığı belirtilmiştir.

30. Asayiş Şube Müdürlüğüne ait nezarethanede gece görüş özelliğine sahip 4 adet güvenlik kamerasının bulunduğu, bu kameraların 24 saat esasına göre kayıt yaptığı ve 30 gün süreyle saklandığı öğrenilmiştir. Kamera görüntülerinin geçmişe dönük izlenmesinde herhangi bir sorunla karşılaşmamış ve kör nokta bulunmadığı görülmüştür.

31. Nezarethaneye Alınanların Kaydına Ait Defter kayıtları incelenmiş; kayıtların eksiksiz bir şekilde tutulduğu ve görevli Cumhuriyet Savcısı tarafından düzenli olarak incelendiği görülmüştür. Şubede son tutulan kişinin nezarethaneye 8/10/2024 tarihinde giriş yaptığı ve aynı gün çıktığı nezarethane kayıt defterinde görülmüş, kamera kayıtları incelendiğinde nezarethane kayıt defterindeki bilgilerle kamera görüntülerinin uyumlu olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca kamera görüntülerinde nezarethaneye giriş yapan tutulanın üst aramasının kameralar önünde ve şüpheli mahal vermeyecek şekilde yapıldığı görülmüştür. İdare tarafından, nezarethane giriş-çıkışlarına ilişkin verilerin Polis Bilişim Ağı (POLNET) sistemine işlendiği bilgisi verilmiştir.

32. Türkçe Nezarethane talimatnamesinin duvarda asılı olduğu görülmüştür. Bunun dışında, tutulanlara haklarını bildirmek için farklı dillerde hazırlanmış Şüpheli ve Sanık Hakları Formlarının verildiği bilgisi paylaşılmıştır. Heyet tarafından yapılan incelemede, Arapça ve Rusça hazırlanmış Şüpheli ve Sanık Hakları Formlarının bulunduğu görülmüştür.

33. İdare tarafından, nezarethaneye yabancı bir mahpus alındığında bilirkişi listesine kayıtlı özel çevirmenlerden çeviri hizmeti alındığı belirtilmiştir.

34. Tutulanların üzerinden çıkan kâğıt paraların kendilerine teslim edildiği, diğer değerli eşyalarının ise tutanak düzenlenerek kendilerinden teslim alındığı, bu değerli eşyaların kilitli dolaplarda muhafaza edildiği bilgisi paylaşılmıştır.

35. Şube personelinin, meslek eğitimi kapsamında insan hakları, halkla ilişkiler ile işkence ve kötü muamele konularında eğitimler aldığı ayrıca zaman zaman hizmet içi eğitim ve seminerlere de katılım sağlandığı İdare tarafından belirtilmiştir.

B. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü

36. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü binanın 2. katında bulunmakta olup Şubeye ait 2 farklı bölümde toplam 6 adet nezarethane odası bulunmaktadır. Odaların yüksekliği 3,85 metre, boyu 3,20 metredir. Odaların eni ise 2 odanın 2,30 metre, 2 odanın 2,35 metre ve 2 odanın 2,25 metredir.

37. Nezarethane kapasitesi üzerinde tutulan olması durumunda binada bulunan diğer şubelerin nezarethanelerinin kullanıldığı öğrenilmiştir.

38. Ziyaret esnasında nezarethane odalarının girişinde odaların hangi cinsiyet grubuna ait olduğuna ilişkin tabelalar bulunmamakla birlikte daha sonra Kurumumuza İdare tarafından gönderilen bilgi/belge ve fotoğraflardan nezarethane girişlerine cinsiyete dair tabelaların takıldığı görülmüştür.

39. Odalarda yere sabitlenmiş oturma alanlarının bulunduğu, bunların yumuşak bir malzeme ile kaplı olmadığı bu sebeple tutulanların uyumaları için uygun olmadığı tespit edilmiştir.

40. Şubeye bağlı tüm nezarethane odalarında, doğal havalandırma ve aydınlatmanın demir parmaklıklı pencereler vasıtasıyla sağlanmakta olduğu ve koridor alanındaki sabit lambalar aracılığı ile yapay aydınlatmanın sağlandığı görülmüştür.

41. Nezarethane odalarının ısıtılması koridor kısmında bulunan kalorifer petekleri ve VRF klima aracılığıyla sağlanmaktadır. Ziyaret sırasında nezarethane sıcaklığının uygun olduğu gözlemlenmiştir.

42. Nezarethane odalarında yeterli sayıda battaniye bulunduğu, battaniyelerin temiz olduğu ve tutulanların kendilerine zarar vermesini önlemek amacıyla kenar fitillerinin çıkarıldığı görülmüştür. Kirli battaniyelerin bir depoda istiflenerek belli bir sayıya ulaştıktan sonra yıkıldığı ve bu sürenin genellikle 3 ila 6 ay arasında olduğu bilgisi edinilmiştir.

43. Nezarethane odalarında acil durum butonu bulunmamaktadır. İdare, nezarethanelerin 24 saat kamera ile izlendiğini, kamera bölümünde sürekli bir personelin bulundurulduğunu, tutulanların seslenmesi veya kameraya el sallaması halinde personel ile iletişime geçebildiğini belirtmiştir.

44. Nezarethanelerin temizliğinin temizlik personeli tarafından günlük olarak yapıldığı bilgisi paylaşılmıştır. Ziyaret sırasında nezarethane odalarının, koridorların ve lavaboların temiz olduğu görülmüştür.

45. Şubenin bulunduğu katta, aynı bölme içerisinde birer banyo, tuvalet ve lavabo bulunmaktadır. Burada yapılan incelemede, banyo ve tuvaletin temiz ve kullanılabilir durumda olduğu, içerisinde sabun ve tuvalet kâğıdının bulunduğu görülmüştür. Yapılan incelemede tuvaletin klozet tipi olduğu ancak engelli bireyler için tutamaçların bulunmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca 24 saat kesintisiz olarak sıcak ve soğuk suyun mevcut olduğu İdare tarafından ifade edilmiş olup sıcak suyun aktığı görülmüştür.

46. Tutulanların yemek ihtiyacının günde üç öğün olmak üzere Polisevi Şube Müdürlüğünden karşılandığı öğrenilmiştir. Yemeklerin yanında 500 mililitre pet şişe su verilerek tutulanların içme suyu ihtiyacının da karşılandığı görülmüştür.

47. Acil tıbbî müdahale gereken durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi aranarak ambulans çağrıldığı, tutulanların hastaneye götürülmesini gerektiren hallerde ise görevli personel eşliğinde tedavisi yapılmak üzere ilgili kişilerin hastaneye sevkinin sağlandığı belirtilmiştir.

48. Tutulanların ilaç kullanmalarını gerektiren durumlarda, nezarethane personeli tarafından ilacın rapor ya da reçetesine göre tutulana verildiği ve bu durumun tutanak altına alındığı bilgisi verilmiştir.

49. Şubede yangın alarm sistemi ve yangın tüpü bulunmaktadır.

50. Şube bünyesinde görüşmelerin dışarıdan duyulamayacağı şekilde tasarlanmış 2 adet avukat görüşme odası mevcut olup bu odada yeterli sayıda sandalye ve masa bulunduğu, sadece görüntü kaydı yapan bir kameranın bulunduğu görülmüştür.

51. Şube bünyesinde 2 adet ifade alma odası mevcuttur. Bu odalarda bilgisayar, yazıcı, masa, sandalye gibi gerekli eşyaların yanı sıra ile güvenlik kamerasının olduğu görülmüştür.

52. Şube bünyesinde 29 adet güvenlik kamerasının bulunduğu öğrenilmiştir. Kamera kayıtlarının saklanma süresi 34 gün olup kameraların gece görüş özelliği bulunmaktadır. Kamera kayıtları izlenmiş ve herhangi bir sorunla karşılaşılmamıştır.

53. Nezarethaneye Alınanların Kaydına Ait Defter kayıtları incelenmiş; kayıtların eksiksiz bir şekilde tutulduğu ve görevli Cumhuriyet Savcısı tarafından düzenli olarak incelendiği görülmüştür. Son giriş yapan tutulunun 2/11/2024 tarihinde giriş yapmış olduğu ve aynı gün çıktığı nezarethane kayıt defterinde görülmüş olup giriş ve çıkış saatlerinin kamera görüntüleriyle uyduğu ayrıca kamera görüntülerinde son tutulan kişinin yemek saatlerinde yemeğini aldığı görülmüştür.

54. Şubeye ait nezarethanede kilitlenebilir eşya dolaplarının olduğu görülmüştür.

55. Nezarethane talimatnamesinin ve şüpheli ve sanık hakları formunun Türkçe olarak duvarda asılı oldukları görülmüştür.

56. Şube personelinin yıl içerisinde; aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele, polis in gözaltı ve ifade alma yetkisi, polis in halkla ilişkileri, vatandaşa hitap ve davranış biçimleri, kolluğun zor kullanma yetkisi ve kelepçe kullanımı, toplumsal olaylara müdahale esasları ile afet ve acil durum gibi konularda eğitimler aldığı bilgisi paylaşılmıştır.

C. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü

57. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, binanın 2. katında yer almakta olup 2 farklı bölümde toplam 5 adet nezarethane odası bulunmaktadır. Odaların yüksekliği 3,75 metre; 3 odanın eni 2,25 metre, 1 odanın eni 2,88 metre, 1 odanın eni 3,84 metredir. Odaların boyları ise 3 odada 3,25 metre, diğer iki odada ise 3,10 metredir.

58. Nezarethane kapasitesi üzerinde tutulan olması durumunda binada bulunan diğer şubelerin nezarethanelerinin kullanıldığı öğrenilmiştir.

59. Ziyaret esnasında nezarethane odalarının girişinde odaların hangi cinsiyet grubuna ait olduğuna ilişkin tabelalar bulunmamakla birlikte daha sonra Kurumumuza İdare tarafından gönderilen bilgi/belge ve fotoğraflardan nezarethane girişlerine cinsiyete dair tabelaların takıldığı görülmüştür.

60. Odalarda yere sabitlenmiş oturma alanlarının olduğu, bu alanların yumuşak bir malzeme ile kaplı olmadığı ve tutulanların uyuması için uygun özellikte olmadığı görülmüştür.

61. Şubeye bağlı tüm nezarethane odalarında doğal aydınlatma ve havalandırmanın, demir parmaklıklı pencereler vasıtasıyla sağlanmakta olduğu görülmüştür. Ayrıca koridor alanında sabit bulunan lambalar aracılığı ile yapay aydınlatmanın sağlandığı görülmüştür.

62. Nezarethane odalarının ısıtılması koridor kısmında bulunan kalorifer petekleri ve VRF klima aracılığıyla sağlanmaktadır. Ziyaret sırasında nezarethane sıcaklığının uygun olduğu gözlemlenmiştir.

63. Nezarethane odalarında yeterli sayıda battaniye bulunduğu, battaniyelerin temiz olduğu ve tutulanların kendilerine zarar vermesini önlemek amacıyla kenar fitillerinin çıkarıldığı görülmüştür. Kirli ve temiz battaniyelerin ayrı bir odada muhafaza edildiği görülmüştür.

64. Nezarethane odalarında acil durum butonu bulunmamaktadır. İdare, nezarethanelerin 24 saat kamera ile izlendiğini, tutulanların seslenmesi veya kameraya el

sallaması halinde personel ile iletişime geçebildiğini belirtmiştir. Ayrıca görevli personel tarafından nezarethanelerin saat başı kontrol edildiği ifade edilmiştir.

65. Nezarethanelerin temizliğinin temizlik personeli tarafından günlük olarak yapıldığı bilgisi paylaşılmıştır. Ziyaret sırasında nezarethane odalarının, koridorların ve lavaboların temiz olduğu görülmüştür.

66. Şubenin bulunduğu katta, aynı bölme içerisinde 2 adet banyo, tuvalet ve lavabo bulunmaktadır. Burada yapılan incelemede, banyo ve tuvaletin temiz ve kullanılabilir durumda olduğu, içerisinde sıvı sabun ve tuvalet kâğıdının bulunduğu, tuvaletin klozet tipi olduğu ancak engelli bireyler için tutamaçların yer almadığı görülmüştür. Ayrıca sıcak ve soğuk suyun aktığı tespit edilmiştir. İdare tarafından 24 saat sıcak suyun olduğu bilgisi verilmiştir.

67. Tutulanların yemek ihtiyacının günde üç öğün olmak üzere Müdürlüğün anlaşmalı olduğu firma tarafından karşılandığı öğrenilmiştir.

68. Acil tıbbî müdahale gereken durumlarda, 112 Acil Çağrı Merkezi aranarak ambulans çağrıldığı, tutulanların hastaneye götürülmesini gerektiren hallerde ise görevli personel eşliğinde ilgili kişilerin hastaneye sevkini sağlandığı belirtilmiştir.

69. Tutulanların ilaç kullanmaları gereken durumlarda, nezarethane personeli tarafından ilacın rapor ya da reçetesine göre kendilerine verildiği ve bu durumun tutanak altına alındığı bilgisi verilmiştir.

70. Şube bünyesinde, görüşmelerin dışarıdan duyulamayacağı şekilde tasarlanmış 2 adet avukat görüşme odası bulunmakta olup odada yeterli sayıda masa ve sandalyenin mevcut olduğu görülmüştür. Odada kamera bulunmamakta olup görevli personelin güvenlik nedeniyle aralıklı olarak izleyebilmesi için duvarda temperli cam bulunmaktadır.

71. Şube bünyesinde 2 adet ifade alma odası mevcuttur. Bu odalarda bilgisayar, yazıcı, masa, sandalye gibi gerekli eşyalar ile güvenlik kamerası bulunduğu görülmüştür.

72. Şube bünyesinde 7 adet güvenlik kamerası bulunmaktadır. Kamera kayıtlarının saklanma süresi 30 gün olup Ziyaret Heyetince geçmişe dönük izleme yapılmıştır. Kameralar gece görüş özelliğine sahiptir. Kameralarda kör nokta bulunmamaktadır. Nezarethane koridorlarında kamera bilgilendirme afişi bulunmaktadır.

73. Nezarethaneye Alınanların Kaydına Ait Defter kayıtları incelenmiş; kayıtların eksiksiz bir şekilde tutulduğu ve görevli Cumhuriyet Savcısı tarafından düzenli olarak incelendiği görülmüştür. Ayrıca yabancı tutulanlara ait kayıtlarda talep halinde tercümanın da çağırıldığına ilişkin bilgilerin olduğu görülmüştür. Şubede son tutulan kişinin 6/11/2024 tarihinde nezarethaneye giriş yaptığı ve 7/11/2024 tarihinde çıktığı nezarethane kayıt defterinde

görülmüş, kamera kayıtları incelendiğinde nezarethane kayıt defterindeki bilgilerle kamera görüntülerinin uyduğu tespit edilmiştir.

74. Şubeye ait nezarethanelerde kilitlenebilir eşya dolaplarının olduğu görülmüştür.

75. Nezarethane talimatnamesinin ve şüpheli ve sanık hakları formunun Türkçe olarak duvarda asılı olduğu görülmüştür.

76. Şube personelinin 8/2/2024-9/2/2024 tarihlerinde gerçekleştirilen terörle mücadele ve insan hakları eğitimine, 7/10/2024-8/10/2024, 14/10/2024-15/10/2024 ve 27/11/2024-28/11/2024 tarihlerinde yapılan ilk yardım eğitimine, 4/11/2024-8/11/2024 tarihlerinde yapılan psikolojik destek uygulamaları hakkında eğitime, 11/11/2024-15/11/2024 tarihlerinde yapılan aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele eğitimine katıldığı bilgisi verilmiştir.

D. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü

77. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü binanın zemin katında yer almakta olup girişinde engelli rampası bulunmaktadır. Şubeye ait 3 adet nezarethane odası bulunmakta olup odaların yüksekliği 3,65 metre, boyu 3,20 metre ve eni 2,25 metredir.

78. Nezarethane kapasitesi üzerinde tutulan olması durumunda binada bulunan diğer şubelerin nezarethanelerinin kullanıldığı öğrenilmiştir.

79. Ziyaret esnasında nezarethane odalarının girişinde odaların hangi cinsiyet grubuna ait olduğuna ilişkin tabelalar bulunmamakla birlikte daha sonra Kurumumuza İdare tarafından gönderilen bilgi/belge ve fotoğraflardan nezarethane girişlerine cinsiyete dair tabelaların takıldığı görülmüştür.

80. Odalarda yere sabitlenmiş oturma alanlarının olduğu ancak bu alanların yumuşak bir malzeme ile kaplı olmadığı ve tutulanların uyuması için uygun özellikte olmadığı görülmüştür.

81. Şubeye bağlı nezarethane odalarında doğal aydınlatma ve havalandırma, demir parmaklıklı pencerelerle sağlanmaktadır. Bu pencerelerin garaj kısmına bakması nedeniyle yeterince doğal ışık almadığı ancak koridorda sabit bulunan lambalarla yapay aydınlatmanın sağlandığı görülmüştür.

82. Nezarethane odalarının ısıtılması, koridor kısmında bulunan kalorifer petekleri ve VRF klima ile sağlanmaktadır. Ziyaret sırasında nezarethane sıcaklığının uygun olduğu gözlemlenmiştir.

83. Nezarethane odalarında yeterli sayıda battaniye bulunduğu, battaniyelerin temiz olduğu ve tutulanların kendilerine zarar vermesini önlemek amacıyla kenar fitillerinin çıkarıldığı görülmüştür. Ayrıca, kirli ve temiz battaniyelerin ayrı bir odada muhafaza edildiği görülmüştür.

84. Nezarethane odalarında acil durum butonu bulunmamaktadır. İdare, nezarethanelerin 24 saat kamera ile izlendiğini, tutulanların seslenmesi veya kameraya el sallaması halinde personel ile iletişime geçebildiğini belirtmiştir. Ayrıca görevli personel tarafından saat başı kontrol edildiği ifade edilmiştir.

85. Koridorda yangın söndürme tüpleri bulunmaktadır.

86. Nezarethanelerin temizliğinin temizlik personeli tarafından günlük olarak yapıldığı bilgisi paylaşılmıştır. Ziyaret sırasında nezarethane odalarının, koridorların ve lavaboların temiz olduğu görülmüştür.

87. Şubenin bulunduğu katta aynı bölme içerisinde 1 adet banyo, tuvalet ve lavabo bulunmaktadır. Burada yapılan incelemede, banyo ve tuvaletin temiz ve kullanılabilir durumda olduğu, içerisinde sıvı sabun ve tuvalet kâğıdının bulunduğu, tuvaletin alaturka tipi olduğu ve engelli bireylerin kullanımı için uygun olmadığı görülmüştür. Ayrıca sıcak ve soğuk suyun aktığı tespit edilmiş, İdare 24 saat sıcak su bulunduğu bilgisini vermiştir.

88. Tutulanların yemek ihtiyacının günde üç öğün olmak üzere Müdürlüğün anlaşmalı olduğu firma tarafından karşılandığı öğrenilmiştir.

89. Acil tıbbî müdahale gereken durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi aranarak ambulans çağrıldığı, tutulanların hastaneye götürülmesini gerektiren hallerde ise görevli personel eşliğinde ilgili kişilerin hastaneye sevkinin sağlandığı belirtilmiştir.

90. Tutulanların ilaç kullanmaları gereken durumlarda, nezarethane personeli tarafından ilacın rapor ya da reçetesine göre tutulana verildiği ve bu durumun tutanak altına alındığı bilgisi verilmiştir.

91. Şube bünyesinde, görüşmelerin dışarıdan duyulamayacağı şekilde tasarlanmış 1 adet avukat görüşme odası bulunmakta olup bu odada yeterli sayıda masa ve sandalyenin mevcut olduğu ancak kamera bulunmadığı görülmüştür.

92. Şube bünyesinde 2 adet ifade alma odası mevcuttur. Bu odalarda bilgisayar, yazıcı, masa, sandalye gibi gerekli eşyalar ile güvenlik kamerasının bulunduğu görülmüştür.

93. Şube bünyesinde 23 adet güvenlik kamerası bulunmaktadır. Kamera kayıtlarının saklanma süresi 28 gündür. Kameralar gece görüş özelliğine sahiptir. Nezarethane koridorlarında kamera bilgilendirme afişi bulunmaktadır.

94. Nezairethane Alınanların Kaydına Ait Defter kayıtları incelenmiş; kayıtların eksiksiz bir şekilde tutulduğu ve görevli Cumhuriyet Savcısı tarafından düzenli olarak incelendiği görülmüştür. Ayrıca yabancı tutulanlara ait kayıtlarda talep halinde tercüman çağırıldığına dair kayıtların olduğu görülmüştür. Şubede son tutulan kişinin 3/11/2024 tarihinde giriş yaptığı ve 4/11/2024 tarihinde çıktığı nezairethane kayıt defterinde görülmüş ancak ziyaret esnasında Şubede kamera kayıtlarını inceleyebilecek personel bulunmaması nedeniyle geçmişe dönük kamera görüntüleri incelenememiştir.

95. Şubede tutulanların ibadetlerini gerçekleştirebilmeleri için seccade bulundurulmaktadır.

96. Şubeye ait nezairethanede kilitlenebilir eşya dolaplarının mevcut olduğu görülmüştür.

97. Nezairethane talimatnamesi, şüpheli ve sanık hakları formu ile uyuşturucunun zararlarına ilişkin bilgilendirme afişinin Türkçe dilinde duvarda asılı olduğu görülmüştür.

98. İdareden alınan bilgiye göre, Şube personelinin çoğunluğunun ilk yardım sertifikası bulunmaktadır.

E. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü

99. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü binanın 1. katında yer almaktadır. Şubeye ait 3 adet nezairethane odası bulunmakta olup, odaların yükseklikleri 3,85 metre, boyları 3,25 metre ve eni 2,30 metredir.

100. Nezairethane kapasitesi üzerinde tutulan olması durumunda binada bulunan diğer şubelerin nezairethanelerinin kullanıldığı öğrenilmiştir.

101. Ziyaret esnasında nezairethane odalarının girişinde odaların hangi cinsiyet grubuna ait olduğuna ilişkin tabelalar bulunmamakla birlikte daha sonra Kurumumuza İdare tarafından gönderilen bilgi/belge ve fotoğraflardan nezairethane girişlerine cinsiyete dair tabelaların takıldığı görülmüştür.

102. Nezairethane odalarında yere sabitlenmiş oturma alanlarının bulunduğu ancak bunların yumuşak bir malzeme ile kaplı olmadığı ve bu sebeple tutulanların uyuması için uygun özellikte olmadığı görülmüştür.

103. Şubeye bağlı tüm nezairethane odalarında doğal aydınlatma ve havalandırmanın demir parmaklıklı pencereler vasıtasıyla sağlandığı görülmüştür. Ayrıca koridor alanında sabit bulunan lambalar aracılığı ile yapay aydınlatmanın sağlandığı görülmüştür.

104. Nezarethane odalarının ısıtılması, koridor kısmında bulunan kalorifer petekleri ve VRF klima aracılığıyla sağlanmaktadır. Ziyaret sırasında nezarethane sıcaklığının uygun olduğu gözlemlenmiştir.

105. Nezarethane odalarında yeterli sayıda battaniyenin bulunduğu, bu battaniyelerin temiz olduğu ve tutulanların kendilerine zarar vermesini önlemek amacıyla kenar fitillerinin çıkarıldığı görülmüştür. Ayrıca kirli ve temiz battaniyelerin ayrı şekilde bir odada muhafaza edildiği görülmüştür.

106. Nezarethane odalarında acil durum butonu bulunmamaktadır. İdare, nezarethanelerin 24 saat kamera ile izlendiğini, tutulanların seslenmesi veya kameraya el sallaması halinde personel ile iletişime geçebildiğini belirtmiştir. Ayrıca, görevli personelin saat başı odaları kontrol ettiği ifade edilmiştir.

107. Nezarethanelerin temizliğinin temizlik personeli tarafından günlük olarak yapıldığı bilgisi paylaşılmıştır. Ziyaret sırasında nezarethane odalarının, koridorların ve lavaboların temiz olduğu görülmüştür.

108. Şubenin bulunduğu katta, aynı bölme içerisinde 1 adet banyo, tuvalet ve lavabo bulunmaktadır. Burada yapılan incelemede, banyo ve tuvaletin temiz ve kullanılabilir durumda olduğu, içeride sıvı sabun ve tuvalet kâğıdının bulunduğu, tuvaletin alaturka tipi olduğu ve engelli bireylerin kullanımı için uygun olmadığı görülmüştür. Ayrıca İdare, sıcak ve soğuk suyun aktığını ve 24 saat sıcak suyun olduğunu belirtmiştir.

109. Tutulanların yemek ihtiyacının günde üç öğün olmak üzere Müdürlüğün anlaşmalı olduğu firma tarafından karşılandığı öğrenilmiştir.

110. Acil tıbbî müdahale gereken durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi aranarak ambulans çağrıldığı, tutulanların hastaneye götürülmesini gerektiren hallerde ise görevli personel eşliğinde tedavisi yapılmak üzere ilgili kişilerin hastaneye sevkinin sağlandığı belirtilmiştir.

111. Tutulanların ilaç kullanmaları gereken durumlarda, nezarethane personeli tarafından ilacın rapor ya da reçetesine uygun şekilde teslim edildiği ve bu durumun tutanak altına alındığı bilgisi verilmiştir.

112. Şube bünyesinde 1 adet ifade alma odası mevcuttur. Bu odada bilgisayar, yazıcı, masa, sandalye gibi gerekli eşyaların olduğu görülmüştür. Odada kamera bulunmamaktadır.

113. Şube bünyesinde müstakil bir avukat görüşme odası bulunmamakta olup ifade alma odasında kamera bulunmaması nedeniyle mahpusların avukatlarıyla görüşmelerinin ifade alma odasında yapıldığı bilgisi alınmıştır.

114. Şube bünyesinde 12 adet güvenlik kamerası bulunmaktadır. Kamera kayıtlarının saklanma süresi 30 gündür. Kameralar gece görüş özelliğine sahiptir.

115. Nezarethaneye Alınanların Kaydına Ait Defter kayıtları incelenmiş; kayıtların eksiksiz tutulduğu ve görevli Cumhuriyet Savcısı tarafından düzenli olarak incelendiği görülmüştür. Ayrıca yabancı tutulanlara ait kayıtlarda, talep halinde tercüman çağırıldığına dair bilgilerin yer aldığı görülmüştür. Şubede son tutulan kişinin 28/10/2024 tarihinde giriş yaptığı ve 29/10/2024 tarihinde çıktığı nezarethane kayıt defterinde görülmüş ancak yaklaşık 3 günlük bir süre boyunca kameranın kayıt yapmaması nedeniyle kamera kayıtlarıyla nezarethane kayıt defteri karşılaştırılamamıştır. İdare ile konu hakkında yapılan görüşmede söz konusu zaman aralığında elektrik kesintisi gerçekleşmesi nedeniyle kameraların devre dışı kaldığı belirtilmiş ancak kameraların çalışmadığına dair herhangi bir tutanak tutulmadığı görülmüştür. Bu sebeple, başka bir tarihe ait kamera kaydı incelenmiş, 22/10/2024 tarihinde nezarethaneye alınan bir grup mahpusun 25/10/2024 tarihinde çıkış yaptığı ve nezarethane kayıt defteri ve kamera kayıtlarının uyduğu tespit edilmiştir.

116. Şubeye ait nezarethanede kilitlenebilir eşya dolaplarının olduğu görülmüştür.

117. Nezarethane talimatnamesi, şüpheli ve sanık hakları formunun Türkçe olarak duvarda asılı olduğu görülmüştür.

118. Nezarethane bölümünde bulunan yangın söndürme tüpünün son kontrolünün 2017 yılında yapıldığı görülmüş olup İdare tarafından eksikliğin en kısa sürede giderileceği bilgisi paylaşılmıştır.

119. Şube personelinin yıl içerisinde, aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele, polislin gözaltı ve ifade alma yetkisi, polislin halkla ilişkileri, vatandaşa hitap ve davranış biçimleri, kolluğun zor kullanma yetkisi ve kelepçe kullanımı, toplumsal olaylara müdahale esasları ile afet ve acil durum gibi konularda eğitimler aldığı bilgisi paylaşılmıştır.

F. Çocuk Şube Müdürlüğü

120. Çocuk Şube Müdürlüğü ayrı bir binaya sahip olup, İzmit ilçesinde bulunmaktadır. Şube binası 2004 yılında inşa edilmiş olup 22/11/2006 tarihinde faaliyete geçmiştir. Binada 2019 yılında nezarethane tadilatı, 2023 yılında ise doğalgaz, badana ve klima tadilatı gerçekleştirildiği bilgisi alınmıştır.

121. Nezarethane kapasitesi üzerinde tutulan olması durumunda İl Emniyet Müdürlüğü binasında bulunan diğer şubelerin nezarethanelerinin kullanıldığı öğrenilmiştir.

122. Çocuk Şube Müdürlüğü girişinde engelli bireylerin geçişini kolaylaştıracak engelli rampası ve binanın 2. Katına erişim sağlamak için bina dışından girişi bulunan çalışan durumdaki bir asansör bulunmaktadır.

123. Şube binasında 2 adet nezarethane odası bulunmakta olup odaların yüksekliği 3,09 metre, boyu 3,44 metre ve eni 2,03 metredir.

124. Ziyaret esnasında nezarethane odalarının girişinde odaların hangi cinsiyet grubuna ait olduğuna ilişkin tabelalar bulunmamakla birlikte daha sonra Kurumumuza İdare tarafından gönderilen bilgi/belge ve fotoğraflardan nezarethane girişlerine cinsiyete dair tabelaların takıldığı görülmüştür.

125. Nezarethane odalarında yere sabitlenmiş oturma alanlarının olduğu ancak bunların yumuşak bir malzeme ile kaplı olmadığı, tutulanların uyuması için uygun olmadığı görülmüştür.

126. Şubedeki nezarethanelerin aydınlatma ve havalandırması, nezarethane koridorlarında bulunan demir parmaklıklı pencerelerle sağlanmaktadır. Ayrıca yapay aydınlatma olarak led lambaların kullanıldığı bilgisi verilmiştir.

127. Nezarethanelerin ısıtılması koridorda bulunan klima ve kaloriferler vasıtasıyla yapılmaktadır. Ziyaret sırasında nezarethane sıcaklığının uygun olduğu gözlemlenmiştir.

128. Nezarethane odalarında yeterli sayıda battaniye bulunduğu, battaniyelerin temiz olduğu ve tutulanların kendilerine zarar vermesini önlemek amacıyla kenar fitillerinin çıkarıldığı görülmüştür. Ayrıca, kirli ve temiz battaniyelerin ayrı şekilde bir odada muhafaza edildiği görülmüştür.

129. Nezarethane odalarında acil durum butonu bulunmamaktadır. İdare, nezarethanelerin 24 saat kamera ile izlendiğini, tutulanların seslenmesi veya kameraya el sallayarak personel ile iletişime geçebildiklerini belirtmiştir. Ayrıca, görevli personelin saat başı nezarethaneleri kontrol ettiği ifade edilmiştir.

130. Nezarethanelerin temizliğinin temizlik personeli tarafından günlük olarak yapıldığı bilgisi paylaşılmıştır. Ziyaret sırasında nezarethane odalarının, koridorların ve lavaboların temiz olduğu görülmüştür.

131. Şubenin bulunduğu katta, aynı bölme içerisinde 3 adet tuvalet ve lavabo ile 1 adet banyo bulunmaktadır. Burada yapılan incelemede, banyo ve tuvaletin temiz ve kullanılabilir durumda olduğu, içerisinde sıvı sabun ve tuvalet kâğıdının bulunduğu, tuvaletlerin alaturka tip olduğu ve engelli bireylerin kullanımı için uygun olmadığı görülmüştür. Ayrıca sıcak ve soğuk suyun aktığı tespit edilmiştir. İdare 24 saat sıcak su bulunduğunu belirtmiştir.

132. Tutulanların yemek ihtiyacının günde üç öğün olmak üzere Müdürlüğün anlaşmalı olduğu firma tarafından karşılandığı öğrenilmiştir. İdare tarafından tutulanların yemeklerine dair giderlerin Müdürlük tarafından karşılandığı ve çocuklara uygun besinlerin verilmesine özen gösterildiği bilgisi paylaşılmıştır.

133. Acil tıbbî müdahale gereken durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi aranarak ambulans çağrıldığı, tutulanların hastaneye götürülmesini gerektiren hallerde ise görevli personel eşliğinde ilgili sağlık kuruluşuna sevk edildikleri belirtilmiştir.

134. Tutulanların ilaç kullanmaları gereken durumlarda, nezarethane personeli tarafından ilacın rapor ya da reçetesine göre tutulana verildiği ve bu durumun tutanak altına alındığı bilgisi verilmiştir.

135. Şube bünyesinde 2 adet ifade alma odası mevcuttur. Bu odalarda bilgisayar, yazıcı, masa, sandalye gibi gerekli eşyaların olduğu görülmüştür. Odalarda kamera bulunmaktadır.

136. Şube bünyesinde müstakil bir avukat görüşme odası bulunmamakta olup ifade alma odasında kamera bulunmaması nedeniyle mahpusların avukatlarıyla görüşmelerinin burada yapıldığı bilgisi alınmıştır.

137. Şube bünyesinde 19 adet güvenlik kamerası bulunmaktadır. Kamera kayıtlarının saklanma süresi 35 gündür. Nezarethane bölümünde 3 adet DOME kamera³ bulunmaktadır.

138. Nezarethane kayıt defteri incelenmiş; defterde bazı mahpusların giriş ve çıkış saatlerinin kayıt altına alınmadığı görülmüştür. Defter 5/11/2024 tarihinde Cumhuriyet savcısı tarafından kontrol edilmiştir. Defterde nezarethaneye son giriş yapan mahpusun 6/11/2024 tarihinde giriş ve çıkış yaptığı görülmüş, İdarece geçmiş kamera kayıtlarının yalnızca İl Emniyet Müdürlüğünün merkez kamera sisteminden izlenebileceği belirtildiğinden kamera kayıtları izlenememiştir.

139. Şubeye ait nezarethanede kilitlenebilir eşya dolaplarının olduğu görülmüştür.

140. Nezarethane talimatnamesi ile şüpheli ve sanık hakları formunun Türkçe olarak duvarda asılı olduğu görülmüştür.

141. Şube personelinin yıl içerisinde çeşitli pedagojik eğitimler aldığı bilgisi paylaşılmıştır.

³ DOME kamera, genellikle güvenlik ve gözetim amacıyla kullanılan, kubbe şeklinde bir dış kasaya sahip bir güvenlik kamerasıdır.

G. Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü

142. Göçmen Kaçakçılığıyla Şube Müdürlüğü, ayrı bir binaya sahip olup Körfez ilçesinde bulunmaktadır. Şube binası 2012 yılında inşa edilmiş olup 19/3/2018 tarihinde Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından kullanılmaya başlanmıştır.

143. Bina girişinde engelli bireyler için erişilebilirliği sağlamak üzere herhangi bir rampa veya asansör bulunmamaktadır.

144. Şube binasında 3 adet nezarethane odası bulunmakta olup bu odaların yükseklikleri 2,90 metre, boyları 3,90 metredir. Odaların enleri ise 1 odanın 2,35 metre, 1 odanın 2,40 metre ve 1 odanın 2,65 metredir.

145. Nezarethane kapasitesi üzerinde tutulan olması durumunda İl Emniyet Müdürlüğü binasında bulunan diğer şubelerin nezarethanelerinin kullanıldığı öğrenilmiştir.

146. Ziyaret esnasında nezarethane odalarının girişinde odaların hangi cinsiyet grubuna ait olduğuna ilişkin tabelalar bulunmamakla birlikte daha sonra Kurumumuza İdare tarafından gönderilen bilgi/belge ve fotoğraflardan nezarethane girişlerine cinsiyete dair tabelaların takıldığı görülmüştür.

147. Nezarethanelerin aydınlatma ve havalandırması demir parmaklıklı pencereler vasıtasıyla sağlanmaktadır. Ayrıca yapay aydınlatma olarak led lambaların kullanıldığı bilgisi verilmiştir.

148. Nezarethanelerin ısınması, koridorda bulunan kaloriferlerle sağlanmaktadır. Ziyaret sırasında nezarethane sıcaklığının uygun olduğu gözlemlenmiştir.

149. Nezarethane odalarında yeterli sayıda battaniye bulunduğu ancak battaniyelerin kenar fitillerinin çıkarılmadığı görülmüştür. Kirli ve temiz battaniyelerin ayrı bir odada muhafaza edildiği görülmüştür.

150. Nezarethane odalarında acil durum butonu bulunmamaktadır. İdare, nezarethanelerin 24 saat kamera ile izlendiğini ve tutulanların seslenerek ya da kameraya el sallayarak personel ile iletişime geçebildiklerini belirtmiştir.

151. Nezarethanelerin temizliğinin temizlik personeli tarafından günlük olarak yapıldığı bilgisi paylaşılmıştır. Ziyaret sırasında nezarethane odalarının, koridorların ve lavaboların temiz olduğu görülmüştür.

152. Şubenin bulunduğu katta, aynı bölme içerisinde kadınlar için 1 adet tuvalet ve 1 adet lavabo; erkekler için ise 2 lavabo ve 2 tuvalet bulunmakta, ayrıca bölümde 1 adet banyo bulunmaktadır. Burada yapılan incelemede, banyo ve tuvaletin temiz ve kullanılabilir durumda olduğu, içerisinde sıvı sabun ve tuvalet kâğıdının bulunduğu, tuvaletin klozet tipi olduğu ancak

engelli bireyler için tutamaçların yer almadığı görülmüştür. Ayrıca, sıcak ve soğuk suyun aktığı tespit edilmiştir. İdare, 24 saat boyunca sıcak suyun olduğu bilgisini vermiştir.

153. Tutulanların yemek ihtiyacının günde üç öğün olmak üzere Müdürlüğün anlaşmalı olduğu yemek dağıtım firması tarafından karşılandığı öğrenilmiştir.

154. Acil tıbbî müdahale gereken durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi aranarak ambulans çağrıldığı, tutulanların hastaneye götürülmesini gerektiren hallerde ise görevli personel eşliğinde tedavisi yapılmak üzere ilgili kişilerin hastaneye sevkinin sağlandığı belirtilmiştir.

155. Tutulanların ilaç kullanmaları gereken durumlarda, nezarethane personeli tarafından ilacın rapor ya da reçetesine göre tutulana verildiği ve bu durumun tutanak altına alındığı bilgisi verilmiştir.

156. Şube bünyesinde 1 adet ifade alma odası mevcuttur. Odada bilgisayar, yazıcı, masa, sandalye gibi gerekli eşyaların olduğu görülmüştür. Odada kamera bulunmaktadır.

157. Şube bünyesinde, görüşmelerin dışarıdan duyulamayacağı şekilde tasarlanmış 1 adet avukat görüşme odası bulunmakta olup odada yeterli sayıda masa ve sandalyenin mevcut olduğu görülmüştür. Odada kamera bulunmakta olup bu kamera ses kaydı yapmamaktadır.

158. Şube bünyesindeki nezarethanelerde 4 adet güvenlik kamerası bulunmaktadır. Kamera kayıtlarının saklanma süresi 30 gündür. Kameralar DOME tipi olup gece görüş özelliğine sahiptirler.

159. Nezarethane kayıt defteri incelenmiş; defterdeki bazı kayıtların saat belirtilmeden tutulmuş olduğu görülmüş, İdare tarafından tüm giriş ve çıkışların düzenli olarak dijital ortamda tutulduğu ve Cumhuriyet savcısının bu sisteme her an erişebildiği belirtilmiştir. Dijital kayıtlar incelendiğinde tüm giriş ve çıkış bilgilerinin uygun biçimde tutulduğu görülmüş olup ilgili kayıtların kamera görüntüleriyle uyumlu olduğu anlaşılmıştır.

160. Ziyaret esnasında nezarethanelerde 2 yabancı uyruklu mahpus bulunmakta olup kendileriyle yapılan görüşmede henüz 1 saat önce geldiklerini, herhangi bir sorunla karşılaşmadıklarını ifade etmişlerdir.

161. Şubeye ait nezarethanede kilitlenebilir eşya dolaplarının olduğu görülmüştür.

162. Nezarethane talimatnamesi ile şüpheli ve sanık hakları formunun Türkçe olarak duvarda asılı olduğu görülmüştür.

163. İdare tarafından görevli personele Uzaktan Eğitim Kapısı üzerinden insan hakları eğitimi verildiği bilgisi paylaşılmıştır.

III. DEĞERLENDİRME VE TAVSİYELER

A. Değerlendirme

164. TIHEK'in UÖM kapsamında yürüttüğü faaliyetlerinin temeli ziyaret edilen kurumlarla pozitif yönde geliştirilecek iletişim doğrultusunda iş birliği esasına dayanmaktadır. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından bütün bölümler ile gerekli bilgi ve belgelere erişim bekletilmeksizin sağlanmıştır. Bu çerçevede, hem İl Emniyet Müdürlüğü hem de ziyaret edilen nezarethane alanlarındaki personelin ziyaret esnasında gösterdiği işbirliğine açık tutumları Ziyaret Heyeti tarafından memnuniyetle karşılanmıştır.

B. Tavsiyeler

1. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne Yönelik Tavsiyeler

165. Engelli bireyler için erişilebilirliği sağlamak üzere tüm Müdürlük nezarethanelerindeki tuvaletlere tutunma barı yerleştirilmesi,

166. Ziyaret edilen tüm Müdürlük nezarethane odalarına acil durumlarda personelle iletişim kurulmasına sağlamak amacıyla acil durum butonu yerleştirilmesi,⁴

167. Elektrik kesintisi gibi olası aksaklıklar nedeniyle kamera kayıtlarındaki kesilmelerin ivedilikle tutanak altına alınması,

168. Avukat görüş odalarındaki kamera uygulamasının Müdürlük bünyesindeki tüm birimlerde kaldırılarak yeknesak bir düzenleme yapılması⁵,

⁴ Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi (AİÖK/CPT) Standartları CPT/Inf (2002)15-part, para.48: “*Polis nezaretindeki kişilerin her zaman nezaret görevlileriyle kolayca temasa geçebilecek durumda olmasını sağlamak için gerekli önlemler alınmalıdır. AİÖK heyetleri bazen, polis hücrelerinin polis memurlarının normalde bulunduğu ofislerden veya masalardan uzak olduğunu ve gözaltındaki kişilerin polis memurlarının dikkatini çekebilecekleri herhangi bir imkâna (örneğin çağrı sistemi) sahip olmadığını gözlemlemiştir. Bu şartlar altında, çeşitli olaylara (gözaltındaki tutulular arasında şiddet, intihar girişimi, yangın, vs.) zamanında yanıt verilememesi olasılığı oldukça yüksektir.*”

⁵ İzmir Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesi'nin 2023/590 Esas, 2023/1000 Karar sayılı kararında “hakkında henüz ceza mahkemeleri tarafından verilmiş bir mahkûmiyet kararı olmayan ve şüpheli olarak emniyet birimlerinde ifadeleri alınan kişilerle müdafileri arasında yapılacak olan görüşmelerin yukarıda alıntılara yer verilen mevzuat hükümleri uyarınca başkalarının duyamayacağı ortamda yapılmasının öngörüldüğü, bu görüşme gerçekleştirilirken görüşme odasında sadece izleme amacıyla da olsa kamera bulundurulacağı yönünde herhangi bir düzenlemeye yer verilmediği, emniyet birimlerinde yer alan müdafî görüşme odalarına takılan kameraların görüntü ve ses kaydı almadığı ve bu hususun her üç ayda bir İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca denetlendiği ve sadece güvenlik amacı ile takıldığı belirtilmiş ise de üç aylık denetim süresi içerisinde herhangi bir zaman diliminde kameralar ile ses kaydı yapılmasını engelleyecek herhangi bir önlem alınmasının ve bu durumun her an takibinin mümkün olmadığı, ayrıca yakın plan çekimlerle –dudak okuma- yöntemi ile görüşme içeriğinin deşifre edilebilmesinin, görüşme sırasında kâğıt kalem kullanılarak yazılı iletişimin tercih edildiği durumlarda yine yakın

169. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde bulunan yangın tüplerinin son kullanma ve kontrol tarihleri bakımından tüplerin etkin kullanımına uygun şekilde konulması,

170. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı tüm nezarethanelerde nezarethane talimatnamesi ve diğer bilgilendirici afişlerin nezarethanede tutulan mahpusların dilleri dikkate alınarak çeşitli dillerde hazırlanması⁶,

171. Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapısı Şube Müdürlüğü nezarethanelerinde bulunan battaniyelerin, mahpusların kendilerine zarar vermemeleri amacıyla kenar fitillerinin çıkarılması,

172. Müdürlük personelinin tutulanlara ve özellikle hassas gruplara yönelik muamele ile işkence ve kötü muamele yasağına ilişkin eğitim almasının sağlanması,⁷

hususları tavsiye edilmektedir.

plan çekimlerle yazışma içeriğinin kayıt altına alınabilmesinin de mümkün olduğu, tüm bu hususların şüpheli ve/veya sanık ile müdafî görüşmesinin gizlilik prensibini ve bu kapsamda savunma ve adil yargılanma hakkını ihlal edeceğinin açık olduğu, ayrıca savunma dilekçesinde dayanak olarak gösterilen 5275 sayılı Kanun'un 59/2. Maddesinin ise ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler ile ilgili olduğu, bu nedenle henüz hükümlü olmayan, adli soruşturma kapsamında emniyet birimlerinde ifadeleri alınan şüpheli ve/veya sanıklar açısından hükümlülere ve ceza infaz kurumlarına ilişkin düzenlemelerin uygulanmasının mümkün olmadığı anlaşıldığından İzmir Valiliği İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı birimlerde bulunan avukat görüşme odalarındaki kameraların kaldırılması istemiyle yapılan başvurunun zımnen reddine dair dava konusu işlemden hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline" karar verilmiştir.

⁶ Birleşmiş Milletler Mahpusların Islahı İçin Asgari Standart Kurallar (Nelson Mandela Kuralları) madde 55, bu bilgilendirmelerin mahpusların en yaygın dillerine göre yapılmasını düzenlemektedir.

⁷ AİÖK'nin tavsiyesi: "Şüphelilerin sorgulanması, tatminkâr bir biçimde yapılabilmesi için özel eğitim gerektiren ve uzmanların yapması gereken bir işittir. İlk olarak ve özellikle, sorgulamanın amacının tam olarak ne olduğu kesin olarak belirlenmelidir; amaç, sorgulamayı yapan memurların gözünde suçlu olduğu varsayılan bir kişinin itiraf etmesini sağlamak değil, incelenmekte olan konu hakkında gerçekleri öğrenmek için doğru ve güvenilir bilgilere ulaşmak olmalıdır. Şüphelilerin sorgulanması sırasında uygulanacak davranış kurallarının belirlenmesi, kolluk kuvvetlerinin uygun eğitimi almasına ek olarak, yukarıda belirtilen amaca uymalarını çok kolaylaştıracaktır."